IDEGIS

PISCINA
TARIFA
2025

Smart Solutions for Intelligent Pools

Poolstation App

Descubra la forma más inteligente de disfrutar de su piscina con nuestra App Poolstation.

Conecte con su piscina, dónde y cuándo lo necesite. Usted simplemente disfrute, Poolstation® se encarga de todo.

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

www.poolstation.net

PISCINA
TARIFA
2025

Sistemas avanzados de tratamiento y desinfección de agua
IDEGIS aporta un nuevo concepto en el tratamiento del agua de la piscina, mejorando su calidad, evitando la manipulación y almacenamiento de productos químicos peligrosos y simplificando el mantenimiento general de la piscina, permitiendo así la opción de un sistema de tratamiento seguro y totalmente automático.

TABLA
DE CONTENIDO

Acerca de IDEGIS
Soluciones de tratamiento para piscinas residenciales y comerciales..... 02

Piscina residencial
Sistemas de tratamiento de agua para piscina residencial 04

Piscina comercial
Sistemas de tratamiento de agua para piscina comercial 18

Control | Dosificación
Sistemas de dosificación y control para piscinas 32

Repuestos
Programa de recambios originales 36

ACERCA DE **IDEGIS**

Con más de 30 años de experiencia en el tratamiento del agua, nos especializamos en sistemas de electrólisis salina y control, destinados tanto a piscinas residenciales como comerciales. Nuestro enfoque innovador en el tratamiento del agua de piscinas, mejora su calidad y simplifica el mantenimiento, eliminando la necesidad de manipular productos químicos peligrosos y ofreciendo sistemas económicos y completamente automáticos y equipos a nivel industrial en diferentes áreas de aplicación.

A nivel global, nos hemos establecido como un fabricante eficiente de sistemas de tratamiento de agua y control para piscinas. Somos líderes en tratamientos de agua para piscinas, especialmente en sistemas electroquímicos, y ofrecemos una variedad de productos reconocidos internacionalmente, como cloradores salinos, sistemas de tratamiento UV, así como de sistemas de dosificación y control.

TECNOLOGÍA

Todos nuestros productos están diseñados para ser de alta calidad y durabilidad, siendo fabricados para ello fabricados en nuestras dos plantas de producción utilizando tecnologías de vanguardia.

INNOVACIÓN

Nos caracterizamos por nuestro compromiso con la innovación y el desarrollo de productos y servicios que satisfagan las necesidades de sus clientes de manera eficiente y sostenible.

SERVICIO AL CLIENTE

Nos esforzamos por brindar un servicio excepcional a nuestros clientes, ofreciendo atención personalizada y soluciones eficientes adaptadas a sus necesidades.

POOLSTATION

Poolstation App

Descubra la forma más inteligente de disfrutar de su piscina con nuestra App Poolstation.

Conecte con su piscina, dónde y cuándo lo necesite. Usted simplemente disfrute, Poolstation® se encarga de todo.

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

www.poolstation.net

IDEGIS

TARIFA PISCINA 2025

PISCINA
RESIDENCIAL

**PORQUE UNA PISCINA LIMPIA
ES UNA PISCINA DIVERTIDA**

Sistemas de tratamiento de agua para piscina residencial

Nos complace presentar nuestra gama de sistemas de tratamiento para piscinas residenciales, diseñada meticulosamente para satisfacer cada tipo de necesidad y preferencia. Con la gama 2025 de IDEGIS, estamos redefiniendo el cuidado de piscinas residenciales. Cada sistema está diseñado no solo para garantizar la pureza y seguridad del agua, sino también para ofrecer una experiencia de usuario excepcional, marcando el comienzo de una nueva era en el tratamiento de piscinas residenciales.

GUIA DE SELECCION

Utilice la siguiente Guía para seleccionar la solución de tratamiento de agua que mejor se adapta a sus necesidades. No dude en contactar con nuestro departamento comercial en caso de necesitar cualquier aclaración o información adicional. Además puede ampliar la información sobre cualquiera de nuestros productos en nuestra web **www.idegis.es**.

	Tecno 2			Tecno connect		Domotic 2	Domotic			Domotic 2 LS	Domotic LS			Neolysis S2	Neolysis S2-S
	DT 2	DT 2-PH	DT 2+	Tecno C	Tecno C ESC		Dom	Dom-PH	Dom+		LS	LS-PH	LS+		
Electrodos	Tech 8.000-10.000 horas					Premium 10.000-12.000 horas				Premium 10.000-12.000 h.	Premium 10.000-12.000 h.			Premium 10.000-12.000 h.	Premium 10.000-12.000 h.
Piscina	25 ... 160m³					50 ... 160m³				50 ... 120 m³	50 ... 80 m³			50 ... 120 m³	
Salinidad	5 ... 12 g/l 5 ... 6 g/l (recomendado)									1 ... 2 g/l 1,5 g/l (recomendado)	1 ... 2 g/l 1,5 g/l (recomendado)			1 ... 2 g/l 1,5 g/l (recomendado)	5 ... 12 g/l 5 ... 6 g/l (recomendado)
Control pH integrado	×	✓	✓	×	✓	✓ S-Driver®	×	✓	✓	✓ S-Driver®	×	✓	✓	✓ S-Driver®	✓ S-Driver®
Control ORP integrado	×	×	✓	×	✓	✓ S-Driver®	×	×	✓	✓ S-Driver®	×	×	✓	✓ S-Driver®	✓ S-Driver®
Control PPM integrado	×	×	×	×	×	✓ S-Driver®	×	×	×	✓ S-Driver®	×	×	×	✓ S-Driver®	✓ S-Driver®
Monitor Salinidad/Temperatura	✓	✓	✓	×	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	×	✓	✓
UV integrado	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓
Modbus	✓	✓	✓	×	×	✓	✓(1)	✓(1)	✓(1)	✓	✓(1)	✓(1)	✓(1)	✓	✓
Poolstation integrado	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	✓	×	×	×	✓	✓

✓ (1) Mediante módulo opcional C-MOD

Innovación

IDEGIS aporta un nuevo concepto en el tratamiento del agua de la piscina, mejorando su calidad, evitando la manipulación y almacenamiento de productos químicos peligrosos y simplificando el mantenimiento general de la piscina, permitiendo la opción de un sistema de tratamiento seguro y totalmente automático.

Tratamiento integral

IDEGIS proporciona sin duda la solución más completa para el tratamiento del agua de la piscina de uso privado, integrando un abanico de tecnologías que van desde la electrolisis salina convencional hasta la electrolisis salina de baja salinidad, el tratamiento mediante radiación ultravioleta y la Neolysis®.

Desinfección superior

Nuestros sistemas de electrolisis salina ofrecen la más avanzada tecnología, economía y seguridad en el tratamiento del agua de la piscina. Ningún otro sistema del mercado es capaz de garantizar la perfecta desinfección del agua de la pisicina sin necesidad de adicionar ningún producto químico.

TECNO SERIES 2

PÍDELE MÁS A TU PISCINA

- **Diseño compacto.**
- **Fácil instalación y manejo.**
- **Pantalla táctil retro-iluminada.**
- **Funciones escalables (pH y ORP).**
- **Monitorización de salinidad y temperatura.**
- **Función PUMP-STOP: dosificación de máxima seguridad.**

TECNO S2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PISCINA	CAT.	EUR
DT2-7	ELECTROLISIS SALINA 7 G.CLORO/HORA	hasta 25 m³		1.296,00
DT2-12	ELECTROLISIS SALINA 12 G.CLORO/HORA	hasta 50 m³		1.458,00
DT2-21	ELECTROLISIS SALINA 21 G.CLORO/HORA	hasta 80 m³		1.799,00
DT2-30	ELECTROLISIS SALINA 30 G.CLORO/HORA	hasta 120 m³		2.031,00
DT2-40	ELECTROLISIS SALINA 40 G.CLORO/HORA	hasta 160 m³		2.784,00

TECNO S2 PH

Controlador pH Integrado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PISCINA	CAT.	EUR
DT2-7PH	ELECTROLISIS SALINA 7 G.CLORO/HORA + CTRL. PH	hasta 25 m³		2.038,00
DT2-12PH	ELECTROLISIS SALINA 12 G.CLORO/HORA + CTRL. PH	hasta 50 m³		2.204,00
DT2-21PH	ELECTROLISIS SALINA 21 G.CLORO/HORA + CTRL. PH	hasta 80 m³		2.544,00
DT2-30PH	ELECTROLISIS SALINA 30 G.CLORO/HORA + CTRL. PH	hasta 120 m³		2.772,00
DT2-40PH	ELECTROLISIS SALINA 40 G.CLORO/HORA + CTRL. PH	hasta 160 m³		3.531,00

Accesorios incluidos

(1) Racor de inyección no incluido.
BR.06.40

TECNO S2 PH/ORP

Controlador pH/ORP Integrado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PISCINA	CAT.	EUR
DT2-7+	ELECTROLISIS SALINA 7 G.CLORO/HORA + CTRL. PH/ORP	hasta 25 m³		2.983,00
DT2-12+	ELECTROLISIS SALINA 12 G.CLORO/HORA + CTRL. PH/ORP	hasta 50 m³		3.159,00
DT2-21+	ELECTROLISIS SALINA 21 G.CLORO/HORA + CTRL. PH/ORP	hasta 80 m³		3.496,00
DT2-30+	ELECTROLISIS SALINA 30 G.CLORO/HORA + CTRL. PH/ORP	hasta 120 m³		3.729,00
DT2-40+	ELECTROLISIS SALINA 40 G.CLORO/HORA + CTRL. PH/ORP	hasta 160 m³		4.575,00

Accesorios incluidos

(1) Racor de inyección no incluido.
BR.06.40

ACCESORIOS

Kit dosificación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
BR.06.40	BOMBA DOSIFICADORA PERIST. C. VAR. 4 L/H. 1.5 BAR (1)		174,00

(1) Código no suministrado por separado

TECNO CONNECT

ELECTROLISIS SALINA CONECTADA PARA TODO EL MUNDO

- **Diseño compacto adaptado a cualquier situación.**
- **Fácil instalación y manejo.**
- **Control de producción para cubierta automática.**
- **Alarma de salinidad.**
- **Conectividad Bluetooth y WiFi integrada**

works with FLUIDRA POOL

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

TECNO CONNECT

NO ESCALABLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PISCINA	CAT.	EUR
77656	ELECTROLISIS SALINA 7 G.CLORO/HORA	hasta 25 m³		1.184,00
77657	ELECTROLISIS SALINA 12 G.CLORO/HORA	hasta 50 m³		1.340,00
77658	ELECTROLISIS SALINA 21 G.CLORO/HORA	hasta 80 m³		1.651,00
77659	ELECTROLISIS SALINA 30 G.CLORO/HORA	hasta 120 m³		1.861,00
77660	ELECTROLISIS SALINA 40 G.CLORO/HORA	hasta 160 m³		2.455,00

TECNO CONNECT

ESCALABLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PISCINA	CAT.	EUR
77661	ELECTROLISIS SALINA 7 G.CLORO/HORA ESCALABLE	hasta 25 m³		1.824,00
77662	ELECTROLISIS SALINA 12 G.CLORO/HORA ESCALABLE	hasta 50 m³		1.978,00
77663	ELECTROLISIS SALINA 21 G.CLORO/HORA ESCALABLE	hasta 80 m³		2.375,00
77664	ELECTROLISIS SALINA 30 G.CLORO/HORA ESCALABLE	hasta 120 m³		2.521,00
77665	ELECTROLISIS SALINA 40 G.CLORO/HORA ESCALABLE	hasta 160 m³		3.011,00

KITS DE EXPANSION

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
76778	KIT EXPANSIÓN CONTROL PH		266,00
76779	KIT EXPANSIÓN CONTROL ORP		227,00
76780	KIT FLUJOSTATO		72,00

76778 KIT PH

- Sonda pH H-035
- Bomba dosificadora peristáltica 1.8 L/H. @ 1 bar
- Soluciones de calibración (pH 7.0/4.0)
- Portasondas 12 mm-1/2"(M)
- Rácor inyección 1/2"(M)
- Válvula aspiración 4x6
- 2x Collarín 50 mm - 1/2"(H)
- Tubo aspiración 4x6 PVC (2 m.)
- Tubo inyección 4x6 PE (2 m.)

76779 KIT ORP

- Sonda ORP RX-02
- Solución de calibración (ORP 470 mV)
- Portasondas 12 mm-1/2"(M)
- Collarín 50 mm - 1/2"(H)

76780 KIT FLUJOSTATO

- Detector flujo paleta
- Adaptador 3/4"(M)-1/2"(M)
- Collarín 50 mm - 1/2"(H)

DOMOTIC SERIES 2

EL FUTURO DE LA ELECTROLISIS SALINA ESTÁ AQUÍ

- **Funciones de control escalables mediante módulos enchufables S-Driver®.**
- **Monitorización de salinidad y temperatura.**
- **Pantalla táctil 2.8" TFT color**
- **Poolstation® integrado de serie.**
- **4 entradas digitales / 4 salidas digitales (relé).**
- **Puertos aislados Ethernet/Serial (Modbus®).**

PoolStation® compatible

Download on the App Store · Google play

DOMOTIC S2

Sistemas base

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PISCINA	CAT.	EUR
DOM2-12	ELECTROLISIS SALINA 12 G.CLORO/HORA	hasta 50 m³		1.795,00
DOM2-24	ELECTROLISIS SALINA 24 G.CLORO/HORA	hasta 80 m³		2.059,00
DOM2-32	ELECTROLISIS SALINA 32 G.CLORO/HORA	hasta 120 m³		2.327,00
DOM2-42	ELECTROLISIS SALINA 42 G.CLORO/HORA	hasta 160 m³		3.381,00

EXTENSIONES

Módulos de expansión S-Driver®

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
SD-PH	MÓDULO EXPANSIÓN CONTROL PH		655,00
SD-ORP	MÓDULO EXPANSIÓN CONTROL ORP (mV)		1.018,00
SD-PH+ORP	MÓDULO EXPANSIÓN CONTROL PH/ORP (mV)		1.671,00
SD-PPM	MÓDULO EXPANSIÓN CONTROL CLORO LIBRE (ppm)		4.028,00
SD-VSP	MÓDULO EXPANSIÓN BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE		307,00

Accesorios incluidos

SD-PH	✓	✓	×	×	✓	×	×
SD-ORP	×	×	✓	✓	✓	×	×
SD-PH+ORP	✓	✓	✓	✓	✓	×	×
SD-PPM	×	×	×	×	×	✓	✓

(1) Racor de inyección no incluido. Se suministra en código BR.06.40

ACCESORIOS

Kit dosificación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
BR.06.40	BOMBA DOSIFICADORA PERIST. C. VAR. 4 L/H. 1.5 BAR (1)		174,00
KIT4SALDOMS2	KIT 4 SAL (1x10A/2.3KW + 3x6.5A 1.5KW) DOMS2		822,00

(1) Código no suministrado por separado

DOMOTIC
SERIES

RELÁJATE ... DOMOTIC SE ENCARGA DE TODO

- **Disponiblidad de versiones con control PH/ORP integrado.**
- **Porta-sondas con entrada para válvula de inyección de pH-minus integrado de serie (sólo en equipos con control pH o PH/ORP integrado).**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PISCINA	CAT.	EUR
DOM-12	ELECTROLISIS SALINA 12 G.CLORO/HORA	hasta 50 m³		**1.676,00**
DOM-24	ELECTROLISIS SALINA 24 G.CLORO/HORA	hasta 80 m³		**1.925,00**
DOM-32	ELECTROLISIS SALINA 32 G.CLORO/HORA	hasta 120 m³		**2.175,00**
DOM-42	ELECTROLISIS SALINA 42 G.CLORO/HORA	hasta 160 m³		**2.943,00**

DOMOTIC-PH

Controlador pH Integrado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PISCINA	CAT.	EUR
DOM-12PH	ELECTROLISIS SALINA 12 G.CLORO/HORA + CTRL. PH	hasta 50 m³		**2.307,00**
DOM-24PH	ELECTROLISIS SALINA 24 G.CLORO/HORA + CTRL. PH	hasta 80 m³		**2.548,00**
DOM-32PH	ELECTROLISIS SALINA 32 G.CLORO/HORA + CTRL. PH	hasta 120 m³		**2.731,00**
DOM-42PH	ELECTROLISIS SALINA 42 G.CLORO/HORA + CTRL. PH	hasta 160 m³		**3.464,00**

Accesorios incluidos

(1) Racor de inyección no incluido.

BR.06.40

DOMOTIC-PLUS

Controlador pH / ORP Integrado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PISCINA	CAT.	EUR
DOM-12+	ELECTROLISIS SALINA 12 G.CLORO/HORA + CTRL. PH/ORP	hasta 50 m³		**3.225,00**
DOM-24+	ELECTROLISIS SALINA 24 G.CLORO/HORA + CTRL. PH/ORP	hasta 80 m³		**3.545,00**
DOM-32+	ELECTROLISIS SALINA 32 G.CLORO/HORA + CTRL. PH/ORP	hasta 120 m³		**3.874,00**
DOM-42+	ELECTROLISIS SALINA 42 G.CLORO/HORA + CTRL. PH/ORP	hasta 160 m³		**4.468,00**

Accesorios incluidos

(1) Racor de inyección no incluido. Se suministra en **BR.06.40**

ACCESORIOS

Accesorios de control

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
C-MOD	KIT COMUNICACIÓN MODBUS RTU		**316,00**
BR.06.40	BOMBA DOSIFICADORA PERIST. C. VAR. 4 L/H. 1.5 BAR **(1)**		**174,00**

(1) Código no suministrado por separado **BR.06.40**

DOMOTIC
SERIES 2 LS

LA ELECTROLISIS DE BAJA SALINIDAD DEL FUTURO

- **Funciones de control escalables mediante módulos enchufables S-Driver®.**
- **Monitorización de salinidad y temperatura.**
- **Funcionamiento con BAJA SALINIDAD: a partir de 1 gramo/litro.**
- **Poolstation® integrado de serie.**
- **4 entradas digitales / 4 salidas digitales (relé).**
- **Puertos aislados Ethernet/Serial (Modbus®).**

PoolStation® compatible

Download on the App Store · Google play

DOMOTIC S2 LS

Sistemas base

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PISCINA	CAT.	EUR
DOM2-12/LS	ELECTROLISIS SALINA 12 G.CLORO/HORA	hasta 50 m³		1.996,00
DOM2-24/LS	ELECTROLISIS SALINA 24 G.CLORO/HORA	hasta 80 m³		2.473,00
DOM2-32/LS	ELECTRÓLISIS SALINA 32 G.CLORO/HORA	hasta 120 m³		2.872,00

EXTENSIONES

Módulos de expansión S-Driver®

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
SD-PH	MÓDULO EXPANSIÓN CONTROL PH		655,00
SD-ORP	MÓDULO EXPANSIÓN CONTROL ORP (mV)		1.018,00
SD-PH+ORP	MÓDULO EXPANSIÓN CONTROL PH/ORP (mV)		1.671,00
SD-PPM	MÓDULO EXPANSIÓN CONTROL CLORO LIBRE (ppm)		4.028,00
SD-VSP	MÓDULO EXPANSIÓN BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE		307,00

Accesorios incluidos

					(1)		
SD-PH	✓	✓	×	×	✓	×	×
SD-ORP	×	×	✓	✓	✓	×	×
SD-PH+ORP	✓	✓	✓	✓	✓	×	×
SD-PPM	×	×	×	×	×	✓	✓

(1) Racor de inyección no incluido. Se suministra en código **BR.06.40**

ACCESORIOS

Kit dosificación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
BR.06.40	BOMBA DOSIFICADORA PERIST. C. VAR. 4 L/H. 1.5 BAR (1)		174,00
KIT4SALDOMS2	KIT 4 SAL (1x10A/2.3KW + 3x6.5A 1.5KW) DOMS2		822,00

(1) Código no suministrado por separado

DOMOTIC
SERIES LS

SERIE LS

LA SOSTENIBILIDAD AL CUADRADO

- **Funcionamiento con BAJA SALINIDAD: a partir de 1 gramo/litro.**
- **Disponiblidad de versiones con control PH/ORP integrado.**
- **Porta-sondas con entrada para válvula de inyección de pH-minus integrado de serie (sólo en equipos con control pH o PH/ORP integrado).**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PISCINA	CAT.	EUR
DOM-12/LS	ELECTROLISIS SALINA 12 G.CLORO/HORA	hasta 50 m³		1.876,00
DOM-24/LS	ELECTROLISIS SALINA 24 G.CLORO/HORA	hasta 80 m³		2.338,00

DOMOTIC LS-PH

Controlador pH integrado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PISCINA	CAT.	EUR
DOM-12PH/LS	ELECTROLISIS SALINA 12 G.CLORO/HORA + CTRL. PH	hasta 50 m³		2.544,00
DOM-24PH/LS	ELECTROLISIS SALINA 24 G.CLORO/HORA + CTRL. PH	hasta 80 m³		3.002,00

(1) Racor de inyección no incluido.

BR.06.40

Accesorios incluidos

DOMOTIC LS-PLUS

Controlador pH / ORP integrado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PISCINA	CAT.	EUR
DOM-12+/LS	ELECTROLISIS SALINA 12 G.CLORO/HORA + CTRL. PH/ORP	hasta 50 m³		3.501,00
DOM-24+/LS	ELECTROLISIS SALINA 24 G.CLORO/HORA + CTRL. PH/ORP	hasta 80 m³		3.961,00

Accesorios incluidos

(1) Racor de inyección no incluido. Se suministra en BR.06.40

ACCESORIOS

Accesorios de control

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
C-MOD	KIT COMUNICACIÓN MODBUS RTU		316,00
BR.06.40	BOMBA DOSIFICADORA PERIST. C. VAR. 4 L/H. 1.5 BAR (1)		174,00

(1) Código no suministrado por separado BR.06.40

NEOLYSIS
SERIES 2 S

EL SISTEMA DE TRATAMIENTO MÁS AVANZADO DEL MERCADO,

AHORA TAMBIEN CON SALINIDAD ESTÁNDAR

- **Funciones de control escalables mediante módulos enchufables S-Driver®.**
- **Monitorización de salinidad y temperatura.**
- **Funcionamiento con SALINIDAD ESTÁNDAR: 6 gramos/litro.**
- **Poolstation® integrado de serie.**
- **4 entradas digitales / 4 salidas digitales (relé).**
- **Puertos aislados Ethernet/Serial (Modbus®).**

PoolStation® compatible

Download on the App Store | Google play

NEO S2 S

Sistemas base

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PISCINA	CAT.	EUR
NEO2-12/S	ELECTROLISIS SALINA (6 g/l) 12 G.CLORO/HORA + UV 48 W	hasta 50 m³		3.298,00
NEO2-24/S	ELECTROLISIS SALINA (6 g/l) 24 G.CLORO/HORA + UV 56 W	hasta 80 m³		3.518,00
NEO2-32/S	ELECTROLISIS SALINA (6 g/l) 32 G.CLORO/HORA + UV 56 W	hasta 120 m³		3.808,00

EXTENSIONES

Módulos de expansión S-Driver®

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
SD-PH	MÓDULO EXPANSIÓN CONTROL PH		655,00
SD-ORP	MÓDULO EXPANSIÓN CONTROL ORP (mV)		1.018,00
SD-PH+ORP	MÓDULO EXPANSIÓN CONTROL PH/ORP (mV)		1.671,00
SD-PPM	MÓDULO EXPANSIÓN CONTROL CLORO LIBRE (ppm)		4.028,00
SD-VSP	MÓDULO EXPANSIÓN BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE		307,00

Accesorios incluidos

SD-PH	✓	✓	×	×	✓	×	×
SD-ORP	×	×	✓	✓	✓	×	×
SD-PH+ORP	✓	✓	✓	✓	✓	×	×
SD-PPM	×	×	×	×	×	✓	✓

(1) Racor de inyección no incluido. Se suministra en código **BR.06.40**

ACCESORIOS

Kit dosificación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
BR.06.40	BOMBA DOSIFICADORA PERIST. C. VAR. 4 L/H. 1.5 BAR (1)		174,00
KIT4SALDOMS2	KIT 4 SAL (1x10A/2.3KW + 3x6.5A 1.5KW) DOMS2		822,00

(1) Código no suministrado por separado

NEOLYSIS
SERIES 2 LS

EL SISTEMA DE TRATAMIENTO MÁS AVANZADO DEL MERCADO

- **Funciones de control escalables mediante módulos enchufables S-Driver®.**
- **Monitorización de salinidad y temperatura.**
- **Funcionamiento con BAJA SALINIDAD: a partir de 1 gramo/litro.**
- **Poolstation® integrado de serie.**
- **4 entradas digitales / 4 salidas digitales (relé).**
- **Puertos aislados Ethernet/Serial (Modbus®).**

PoolStation® compatible

Download on the App Store | Google play

NEO S2 LS

Sistemas base

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PISCINA	CAT.	EUR
NEO2-12	ELECTRÓLISIS SALINA 12 G.CLORO/HORA + UV 48 W	hasta 50 m³		3.694,00
NEO2-24	ELECTRÓLISIS SALINA 24 G.CLORO/HORA + UV 56 W	hasta 80 m³		4.101,00
NEO2-32	ELECTRÓLISIS SALINA 32 G.CLORO/HORA + UV 56 W	hasta 120 m³		4.634,00

EXTENSIONES

Módulos de expansión S-Driver®

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
SD-PH	MÓDULO EXPANSIÓN CONTROL PH		655,00
SD-ORP	MÓDULO EXPANSIÓN CONTROL ORP (mV)		1.018,00
SD-PH+ORP	MÓDULO EXPANSIÓN CONTROL PH/ORP (mV)		1.671,00
SD-PPM	MÓDULO EXPANSIÓN CONTROL CLORO LIBRE (ppm)		4.028,00
SD-VSP	MÓDULO EXPANSIÓN BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE		307,00

Accesorios incluidos

					(1)		
SD-PH	✓	✓	×	×	✓	×	×
SD-ORP	×	×	✓	✓	✓	×	×
SD-PH+ORP	✓	✓	✓	✓	✓	×	×
SD-PPM	×	×	×	×	×	✓	✓

(1) Racor de inyección no incluido. Se suministra en código **BR.06.40**

ACCESORIOS

Kit dosificación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
BR.06.40	BOMBA DOSIFICADORA PERIST. C. VAR. 4 L/H. 1.5 BAR (1)		174,00
KIT4SALDOMS2	KIT 4 SAL (1x10A/2.3KW + 3x6.5A 1.5KW) DOMS2		822,00

(1) Código no suministrado por separado

UV LP

POLAR SERIES

LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA EN TRATAMIENTO UV

- **Sistemas de tratamiento UV con lámparas de baja presión (LP) para aplicaciones en piscinas de uso residencial con caudales de hasta 30 m^3/h aplicando dosis de 30 mJ/cm^2.**
- **Reactor construido íntegramente en acero inoxidable AISI 316, Ø 200 mm.**
- **Disponibilidad de versiones con control pH/ORP integrado y flujostato.**
- **Balasto electrónico de alta eficiencia (+98%).**

POLAR

AISI 316L

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL	CAT.	EUR
POLAR-10	SISTEMA UV 48 W / 13 W (UVC)	10 m^3/h		**2.156,00**
POLAR-14	SISTEMA UV 56 W / 18 W (UVC)	14 m^3/h		**2.463,00**
POLAR-25	SISTEMA UV 90 W / 30 W (UVC)	25 m^3/h		**2.966,00**
POLAR-30	SISTEMA UV 150 W / 50 W (UVC) - BILÁMPARA (2x75 W)	30 m^3/h		**3.619,00**

POLAR-PLUS

AISI 316L | Controlador pH/ORP integrado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL	CAT.	EUR
POLAR-10+	SISTEMA UV 48 W / 13 W (UVC) + CTRL. PH/ORP	10 m^3/h		**3.734,00**
POLAR-14+	SISTEMA UV 56 W / 18 W (UVC) + CTRL. PH/ORP	14 m^3/h		**4.037,00**
POLAR-25+	SISTEMA UV 90 W / 30 W (UVC) + CTRL. PH/ORP	25 m^3/h		**4.541,00**
POLAR-30+	SIST. UV 150 W / 50 W (UVC) - BILÁMP. (2x75 W) + CTRL. PH/ORP	30 m^3/h		**5.197,00**

Accesorios incluidos

ACCESORIOS

Kit dosificación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
BR.06.40	BOMBA DOSIFICADORA PERIST. C. VAR. 4 L/H. 1.5 BAR (1)		**174,00**

(1) Código no suministrado por separado

UV LP

VEGA SERIES

LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA EN TRATAMIENTO UV

- **Sistemas de tratamiento UV con lámparas de baja presión (LP) para aplicaciones en piscinas de uso residencial con caudales de hasta 25 m^3/h aplicando dosis de 30 mJ/cm^2.**
- **Reactor construido íntegramente en POLIETILENO, Ø 200 mm.**
- **Disponibilidad de versiones con control pH/ORP integrado y flujostato.**
- **Balasto electrónico de alta eficiencia (+98%).**

VEGA

Polietileno

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL	CAT.	EUR
VEGA-10	SISTEMA UV 48 W / 13 W (UVC)	10 m^3/h		**1.591,00**
VEGA-14	SISTEMA UV 56 W / 18 W (UVC)	14 m^3/h		**1.666,00**
VEGA-20	SISTEMA UV 75 W / 25 W (UVC)	20 m^3/h		**1.796,00**
VEGA-25	SISTEMA UV 90 W / 30 W (UVC)	25 m^3/h		**1.920,00**

VEGA-PLUS

Polietileno | Controlador pH/ORP integrado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL	CAT.	EUR
VEGA-10+	SISTEMA UV 48 W / 13 W (UVC) + CTRL. PH/ORP	10 m^3/h		**3.160,00**
VEGA-14+	SISTEMA UV 56 W / 18 W (UVC) + CTRL. PH/ORP	14 m^3/h		**3.239,00**
VEGA-20+	SISTEMA UV 75 W / 25 W (UVC) + CTRL. PH/ORP	20 m^3/h		**3.373,00**
VEGA-25+	SISTEMA UV 90 W / 30 W (UVC) + CTRL. PH/ORP	25 m^3/h		**3.496,00**

Accesorios incluidos

ACCESORIOS

Kit dosificación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
BR.06.40	BOMBA DOSIFICADORA PERIST. C. VAR. 4 L/H. 1.5 BAR (1)		**174,00**

(1) Código no suministrado por separado

FICHAS TÉCNICAS
PISCINA RESIDENCIAL

TECNO 2 Series



DOMOTIC 2 Series



Serie TECNO CONNECT



Serie DOMOTIC

C-MOD



Serie DOMOTIC LS





FICHAS TÉCNICAS

PISCINA RESIDENCIAL

Serie NEO S2 | NEO S2-S



Serie LP UV POLAR | VEGA



Modelo	m/m A	m/m B
VEGA 10/14	700	393
VEGA 20/25	950	637

Modelo	m/m A	m/m B
POLAR 10/14	790	430
POLAR 25/30	1030	673

EXTENSIONES DE CONTROL



EXT SD-PPM

INSTALACIÓN KIT4SAL



230Vac máx. 10A 2.3kW	Carga resistiva AC1	230Vac max 6,5A 1,5kW	Carga resistiva AC1
3 CV	Carga inductiva AC3	1/3 CV	Carga inductiva AC7-B



IDEGIS

		Tecno Industrial	Domotic Industrial	Serie EX	Serie EX/LS	Neolysis	Neolysis-S
Electrodos		Premium+ 10.000-12.000 horas	Premium+ 10.000-12.000 horas	EX 12.000-15.000 horas	EX/LS 12.000-15.000 horas		EX 12.000-15.000 horas
Producción (g.cloro/h)		75 ... 190	50 ... 180	50 ... 600	50 ... 300	50 ... 180	50 ... 300
Salinidad	**Rango**	5 ... 12 g/l	5 ... 12 g/l	5 ... 12 g/l	0.5 ... 5 g/l		5 ... 12 g/l
	Recomendada	6 g/l	6 g/l	6 g/l	2 ... 3 g/l		6 g/l
Extensiones		PH | ORP	PH | ORP	PH | ORP | PPM	PH | ORP | PPM	PH | ORP | PPM	PH | ORP | PPM
Modbus		✓	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]

[1] **Mediante módulo opcional** **C-MOD**

PISCINA
COMERCIAL

PORQUE UNA PISCINA LIMPIA ES UNA PISCINA RENTABLE

Sistemas de tratamiento de agua para piscina comercial

Nos enorgullecemos de ofrecer soluciones avanzadas y de vanguardia en el tratamiento de piscinas comerciales. Nuestra nueva gama 2025 está diseñada para satisfacer las necesidades específicas de piscinas de mayor escala, como las de hoteles,

SOLUCIONES A SU MEDIDA

Nuestra gama de sistemas de electrolisis salina industriales para aplicación en piscinas de uso público incluye equipos AUTO-LIMPIANTES de hasta 600 gr. cloro/hora, así como versiones OEM diseñadas a medida para cumplir con las exigencias de cualquier instalación de gran tamaño, como parques acuáticos, acuarios, estanques o fuentes ornamentales.

GUIA DE SELECCION

En el caso de piscinas de uso público, es imprescindible dimensionar el sistema de electrolisis salina, no sólo basándose en la capacidad (m^3) de la piscina, sino teniendo en cuenta igualmente tanto la afluencia máxima diaria de bañistas, como las condiciones ambientales de la misma (aire libre, climatizada, etc.).

	VOLUMEN (metros cúbicos)					
	100	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**
MINIMO	D-50	D-120	D-180	D-180	2 x D-120	D-300
	D-50	D-80	D-120	D-180	D-180	2 x D-120
USUARIOS/DIA						
100	D-120	D-120				
	D-80	D-120				
200		2 x D-120	2 x D-120	2 x D-120		
		D-180	D-180	D-180		
400			D-300+D-120	D-300+D-120	D-300+D-120	D-300+D-180
			2 x D-180	2 x D-180	2 x D-180	2 x D-180
600				D-600	D-600	D-600
				D-300+D-180	D-300+D-180	D-300+D-180
800					D-600+D-300	D-600+D-300
					D-600+D-120	D-600+D-120
1000						3 x D-300
						D-600+D-300

	VOLUMEN (metros cúbicos)					
	800	**1000**	**1500**	**2000**	**2500**	**3000**
MINIMO	2 x D-180	D-300+D-180	D-600+D-120	2 x D-600	2 x D-600	2 x D-600
	D-300	2 x D-180	D-600	D-600+D-300	3 x D-300	2 x D-600
USUARIOS/DIA						
400	D-300+D-180					
	D-180+D-180					
600	D-600+D-120	D-600+D-120				
	D-600	D-600				
800	D-600+D-300	D-600+D-300	D-600+D-300			
	D-600+D-120	D-600+D-120	D-600+D-120			
1000	2 x D-600	2 x D-600	2 x D-600	2 x D-600		
	D-600+D-300	D-600+D-300	D-600+D-300	3 x D-300		
1250	2 x D-600	2xD-600+D-120	2xD-600+D-120	2xD-600+D-300	2xD-600+D-300	2xD-600+D-300
	2 x D-600	2 x D-600	2 x D-600	2 x D-600	2 x D-600	2 x D-600
1500			3 x D-600	3 x D-600	3 x D-600	3 x D-600
			2xD-600+D-120	2xD-600+D-180	2xD-600+D-180	2xD-600+D-300

Modelo RECOMENDADO (12 h./día)
Modelo ADMISIBLE (18 h./día)

No dude en contactar con nuestro Departamento Técnico que de inmediato le indicará el equipo más adecuado para su instalación.

UN MUNDO DE VENTAJAS

Nuestra tecnología de electrolisis salina se está incorporando progresivamente en balnearios, hoteles, piscinas públicas y centros deportivos gracias, entre una de sus múltiples ventajas, a la rentabilidad que proporcionan. Se eliminan riesgos, se optimizan los recursos y se mejora la calidad del baño.

TECNO VC

EL SISTEMA PARA PISCINAS COMUNITARIAS

•Diseño compacto y coste competitivo.
•Células de alta presión (polipropileno) equipadas con electrodos calidad Premium+ (hasta 12.000 horas de duración).
•Control mediante pantalla DISPLAY LED.
•Ampliación de funciones mediante controladores 200 (RMV/RPH).

TECNO VC

Sistemas Base

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PISCINA	CAT.	EUR
75116	ELECTRÓLISIS SALINA TEC IND VC 75 G.CLORO/HORA	consultar(1)		4.326,00
75118	ELECTRÓLISIS SALINA TEC IND VC 100 G.CLORO/HORA	consultar(1)		4.557,00
75120	ELECTRÓLISIS SALINA TEC IND VC 150 G.CLORO/HORA	consultar(1)		5.585,00
75122	ELECTRÓLISIS SALINA TEC IND VC 190 G.CLORO/HORA	consultar(1)		6.691,00

(1) Consultar Guía de Selección pág. 19

TECNO VC PH/ORP

Sistemas Base / Controlador PH/ORP

Elija uno de los siguientes sistemas de control en caso de necesitar un controlador de pH / ORP.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PISCINA	CAT.	EUR
75117	ELEC SAL TEC IND VC 75 G.CLORO/HORA + CTRL. PH/ORP	consultar(1)		5.283,00
75119	ELEC SAL TEC IND VC 100 G.CLORO/HORA + CTRL. PH/ORP	consultar(1)		5.512,00
75121	ELEC SAL TEC IND VC 150 G.CLORO/HORA + CTRL. PH/ORP	consultar(1)		6.543,00
75123	ELEC SAL TEC IND VC 190 G.CLORO/HORA + CTRL. PH/ORP	consultar(1)		7.648,00

ACCESORIOS

Accesorios de control

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
KIT-TRI	MÓDULO TRI CONTROL SIMULTÁNEO 3 UNIDADES (2)		299,00
BR.06.40	BOMBA DOSIFICADORA PERIST. C. VAR. 4 L/H. 1.5 BAR (1)		174,00
HC151.PVDF	BOMBA DOSIFICADORA MEMBRANA C.VAR. 1...10 L/H. 1...7 BAR		505,00

(1) No se suministra por separado **BR.06.40**

(2) Para uso con paneles PR-20x/40x pág. 34-35

DOMOTIC INDUSTRIAL

RENDIMIENTO INDUSTRIAL PARA LA PISCINA

•Diseño compacto y coste competitivo.
•Células de alta presión (polipropileno) equipadas con electrodos calidad Premium+ (hasta 12.000 horas de duración).
•Control mediante pantalla táctil TFT color.
•Funciones escalables mediante extensiones de control.

DOMOTIC INDUSTRIAL

Sistemas Base

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PISCINA	CAT.	EUR
DOM-50	ELECTROLISIS SALINA 50 G.CLORO/HORA (2)	consultar(1)		3.616,00
DOM-70	ELECTROLISIS SALINA 70 G.CLORO/HORA	consultar(1)		4.929,00
DOM-90	ELECTROLISIS SALINA 90 G.CLORO/HORA	consultar(1)		5.890,00
DOM-180	ELECTROLISIS SALINA 180 G.CLORO/HORA	consultar(1)		11.783,00

(1) Consultar Guía de Selección **pág. 19**
(2) Ver especificaciones especiales en **pág. 30**

MODULOS OPCIONALES

Extensiones de control

Elija una de las siguientes extensiones de control en caso de necesitar integrar un controlador de pH / ORP en el sistema. Las extensiones de control se suministran pre-instaladas de fábrica.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
EXT-1	EXTENSION CONTROL PH/ORP INTEGRADO		1.299,00
R-040-1E	PANEL SOPORTE PORTA-SONDAS PH/ORP		779,00
EXT-1D	EXT. CONTROL PH/ORP INTEGRADO CON PORTA-SONDAS (1)		2.088,00
R-040-1D	PANEL SOPORTE PORTA-SONDAS PH/ORP (1)		935,00
EXT-1E	EXT. CONTROL PH/ORP INTEGRADO + PANEL PORTA-SONDAS		1.975,00

(1) No compatible con el modelo DOM-180

EXT-1

R-040-1D

R-040-1E

EXT-1D
(EXT-1 + R-040-1D)

EXT-1E
(EXT-1 + R-040-1E)

ACCESORIOS

Accesorios de control

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
C-MOD	KIT COMUNICACIÓN MODBUS RTU		316,00
KIT-TRI	MÓDULO TRI CONTROL SIMULTÁNEO 3 UNIDADES (2)		299,00
BR.06.40	BOMBA DOSIFICADORA PERIST. C. VAR. 4 L/H. 1.5 BAR (1)		174,00
HC151.PVDF	BOMBA DOSIFICADORA MEMBRANA C.VAR. 1...10 L/H. 1...7 BAR		505,00

(1) No se suministra por separado **BR.06.40**
(2) Para uso con paneles PR-20x/40x **pág. 34-35**

C-MOD

KIT-TRI

Serie EX

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA PISCINA PÚBLICA

- **Células de alta presión (polipropileno) equipadas con electrodos calidad EX (hasta 15.000 horas de duración).**
- **Pantalla táctil TFT color.**
- **Funciones escalables mediante extensiones de control.**
- **Detector de caudal integrado.**

SERIE EX

Sistemas Base

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PISCINA	CAT.	EUR
D-50EX	ELECTROLISIS SALINA 50 G.CLORO/HORA	consultar(1)		4.920,00
D-80EX	ELECTROLISIS SALINA 80 G.CLORO/HORA	consultar(1)		7.134,00
D-120EX	ELECTROLISIS SALINA 120 G.CLORO/HORA	consultar(1)		10.453,00
D-180EX	ELECTROLISIS SALINA 180 G.CLORO/HORA	consultar(1)		15.214,00
D-300EX	ELECTROLISIS SALINA 300 G.CLORO/HORA	consultar(1)		22.561,00
D-600EX	ELECTROLISIS SALINA 600 G.CLORO/HORA	consultar(1)		44.535,00

(1) Consultar Guía de Selección **pág. 19**

MODULOS OPCIONALES

EXT-1

R-040-1E

Extensiones de control

Elija una de las siguientes extensiones de control en caso de necesitar integrar un controlador de pH / ORP / CLORO en el sistema. Las extensiones de control se suministran pre-instaladas de fábrica.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
EXT-1	EXTENSION CONTROL PH/ORP INTEGRADO		1.299,00
R-040-1E	PANEL SOPORTE PORTA-SONDAS PH/ORP		779,00
EXT-1E	EXT. CONTROL PH/ORP INTEGRADO + PANEL PORTA-SONDAS		1.975,00
EXT-2	EXT. CONTROL PH/CLORO INTEGRADO + PANEL PORTA-SONDAS		4.445,00

EXT-1E
(EXT-1 + R-040-1E)

EXT-2

ACCESORIOS

C-MOD

KIT-TRI

Accesorios de control

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
C-MOD	KIT COMUNICACIÓN MODBUS RTU		316,00
KIT-TRI	MÓDULO TRI CONTROL SIMULTÁNEO 3 UNIDADES (2)		299,00
BR.06.40	BOMBA DOSIFICADORA PERIST. C. VAR. 4 L/H. 1.5 BAR (1)		174,00
HC151.PVDF	BOMBA DOSIFICADORA MEMBRANA C.VAR. 1...10 L/H. 1...7 BAR		505,00

(1) No se suministra por separado **BR.06.40**

(2) Para uso con paneles PR-20x/40x **pág. 34-35**

Serie
EX LS

LA RESPUESTA MÁS SOSTENIBLE PARA LA PISCINA COMERCIAL

- **Funcionamiento con baja salinidad (a partir de 2 gramos/litro).**
- **Células de alta presión (polipropileno) equipadas con electrodos calidad EX/LS (hasta 15.000 horas de duración).**
- **Pantalla táctil TFT color.**
- **Funciones escalables mediante extensiones de control.**
- **Detector de caudal integrado.**

SERIE EX LS

Sistemas Base

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PISCINA	CAT.	EUR
D-50EX/LS	ELECTROLISIS SALINA 50 G.CLORO/HORA	consultar(1)		7.359,00
D-80EX/LS	ELECTROLISIS SALINA 80 G.CLORO/HORA	consultar(1)		10.815,00
D-120EX/LS	ELECTROLISIS SALINA 120 G.CLORO/HORA	consultar(1)		14.577,00
D-180EX/LS	ELECTROLISIS SALINA 180 G.CLORO/HORA	consultar(1)		19.134,00
D-300EX/LS	ELECTROLISIS SALINA 300 G.CLORO/HORA	consultar(1)		32.306,00

(1) Consultar Guía de Selección pág. 19

MODULOS OPCIONALES

EXT-1

R-040-1E

Extensiones de control

Elija una de las siguientes extensiones de control en caso de necesitar integrar un controlador de pH / ORP / CLORO en el sistema. Las extensiones de control se suministran pre-instaladas de fábrica.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
EXT-1	EXTENSION CONTROL PH/ORP INTEGRADO		1.299,00
R-040-1E	PANEL SOPORTE PORTA-SONDAS PH/ORP		779,00
EXT-1E	EXT. CONTROL PH/ORP INTEGRADO + PANEL PORTA-SONDAS		1.975,00
EXT-2	EXT. CONTROL PH/CLORO INTEGRADO + PANEL PORTA-SONDAS		4.445,00

EXT-1E
(EXT-1 + R-040-1E)

EXT-2

ACCESORIOS

C-MOD

KIT-TRI

Accesorios de control

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
C-MOD	KIT COMUNICACIÓN MODBUS RTU		316,00
KIT-TRI	MÓDULO TRI CONTROL SIMULTÁNEO 3 UNIDADES (2)		299,00
BR.06.40	BOMBA DOSIFICADORA PERIST. C. VAR. 4 L/H. 1.5 BAR (1)		174,00
HC151.PVDF	BOMBA DOSIFICADORA MEMBRANA C.VAR. 1...10 L/H. 1...7 BAR		505,00

(1) No se suministra por separado BR.06.40

(2) Para uso con paneles PR-20x/40x pág. 34-35

LS NEOLYSIS

LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA PARA LA PISCINA PÚBLICA

- **Células de alta presión. (polietileno) equipadas con electrodos calidad EX/LS (hasta 15.000 horas de duración).**
- **Pantalla táctil TFT color.**
- **Funciones escalables mediante extensiones de control.**
- **Funcionamiento con baja salinidad (a partir de 2 gramos/litro).**

NEOLYSIS INDUSTRIAL

Sistemas Base

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PISCINA	CAT.	EUR
NEO-50	ELECTROLISIS SALINA 50 G.CLORO/HORA + UV 75 W	consultar(1)		**9.259,00**
NEO-80	ELECTROLISIS SALINA 80 G.CLORO/HORA + UV 90 W	consultar(1)		**13.497,00**
NEO-120	ELECTROLISIS SALINA 120 G.CLORO/HORA + UV 180 W	consultar(1)		**18.576,00**
NEO-180	ELECTROLISIS SALINA 180 G.CLORO/HORA + UV 270 W	consultar(1)		**25.724,00**

(1) Consultar Guía de Selección **pág. 19**

MODULOS OPCIONALES

EXT-1

R-040-1E

Extensiones de control

Elija una de las siguientes extensiones de control en caso de necesitar integrar un controlador de pH / ORP / CLORO en el sistema. Las extensiones de control se suministran pre-instaladas de fábrica.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		EUR
EXT-1	EXTENSION CONTROL PH/ORP INTEGRADO		**1.299,00**
R-040-1E	PANEL SOPORTE PORTA-SONDAS PH/ORP		**779,00**
EXT-1E	EXT. CONTROL PH/ORP INTEGRADO + PANEL PORTA-SONDAS		**1.975,00**
EXT-2	EXT. CONTROL PH/CLORO INTEGRADO + PANEL PORTA-SONDAS		**4.445,00**

EXT-1E (EXT-1 + R-040-1E)

EXT-2

ACCESORIOS

C-MOD

KIT-TRI

Accesorios de control

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
C-MOD	KIT COMUNICACIÓN MODBUS RTU		**316,00**
KIT-TRI	MÓDULO TRI CONTROL SIMULTÁNEO 3 UNIDADES (2)		**299,00**
BR.06.40	BOMBA DOSIFICADORA PERIST. C. VAR. 4 L/H. 1.5 BAR (1)		**174,00**
HC151.PVDF	BOMBA DOSIFICADORA MEMBRANA C.VAR. 1...10 L/H. 1...7 BAR		**505,00**

(1) No se suministra por separado **BR.06.40**

(2) Para uso con paneles PR-20x/40x **pág. 34-35**

S

NEOLYSIS

LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA PARA LA PISCINA PÚBLICA

- **Células de alta presión. (polietileno) equipadas con electrodos calidad EX (hasta 15.000 horas de duración).**
- **Pantalla táctil TFT color.**
- **Funciones escalables mediante extensiones de control.**
- **Funcionamiento con salinidad estándar (6 gramos/litro).**

NEOLYSIS INDUSTRIAL S

Sistemas Base

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PISCINA	CAT.	EUR
NEO-50/S	ELECTROLISIS SALINA (6 g/l) 50 G.CLORO/HORA + UV 75 W	consultar(1)		7.472,00
NEO-80/S	ELECTROLISIS SALINA (6 g/l) 80 G.CLORO/HORA + UV 90 W	consultar(1)		10.484,00
NEO-120/S	ELECTROLISIS SALINA (6 g/l) 120 G.CLORO/HORA + UV 180 W	consultar(1)		14.484,00
NEO-180/S	ELECTROLISIS SALINA (6 g/l) 180 G.CLORO/HORA + UV 270 W	consultar(1)		21.572,00
NEO-300/S	ELECTROLISIS SALINA (6 g/l) 300 G.CLORO/HORA + UV 360 W	consultar(1)		29.043,00

(1) Consultar Guía de Selección **pág. 19**

MODULOS OPCIONALES

EXT-1

R-040-1E

Extensiones de control

Elija una de las siguientes extensiones de control en caso de necesitar integrar un controlador de pH / ORP / CLORO en el sistema. Las extensiones de control se suministran pre-instaladas de fábrica.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		EUR
EXT-1	EXTENSION CONTROL PH/ORP INTEGRADO		1.299,00
R-040-1E	PANEL SOPORTE PORTA-SONDAS PH/ORP		779,00
EXT-1E	EXT. CONTROL PH/ORP INTEGRADO + PANEL PORTA-SONDAS		1.975,00
EXT-2	EXT. CONTROL PH/CLORO INTEGRADO + PANEL PORTA-SONDAS		4.445,00

EXT-1E
(EXT-1 + R-040-1E)

EXT-2

ACCESORIOS

C-MOD

KIT-TRI

Accesorios de control

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
C-MOD	KIT COMUNICACIÓN MODBUS RTU		316,00
KIT-TRI	MÓDULO TRI CONTROL SIMULTÁNEO 3 UNIDADES (2)		299,00
BR.06.40	BOMBA DOSIFICADORA PERIST. C. VAR. 4 L/H. 1.5 BAR (1)		174,00
HC151.PVDF	BOMBA DOSIFICADORA MEMBRANA C.VAR. 1...10 L/H. 1...7 BAR		505,00

(1) No se suministra por separado **BR.06.40**

(2) Para uso con paneles PR-20x/40x **pág. 34-35**

SIRIUS
UV LP

ALTA TECNOLOGÍA EN TRATAMIENTO Y DESINFECCION

- **Sistemas de tratamiento UV con lámparas de baja presión (LP) para aplicaciones en piscinas de uso comercial con caudales de hasta 95 m³/h aplicando dosis de 30 mJ/cm².**
- **Reactor construido íntegramente en acero inoxidable AISI 316 (Ø 200 mm) o POLIETILENO (Ø 250 mm).**
- **Flujostato integrado**
- **Controlador lógico integrado con pantalla táctil monocroma.**
- **Balasto electrónico de alta eficiencia (+98%).**

SIRIUS UV LP

AISI 316L

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL		CAT.	EUR
		30 mJ/cm²	60 mJ/cm²		
SIRIUS LP 45	SISTEMA UV LP MULTILAMP. 3x90W / 90 W (UVC)	45 m³/h	22 m³/h		**8.169,00**
SIRIUS LP 65	SISTEMA UV LP MULTILAMP. 4x90W / 120 W (UVC)	65 m³/h	30 m³/h		**8.553,00**
SIRIUS LP 85	SISTEMA UV LP MULTILAMP. 5x90W / 150 W (UVC)	85 m³/h	37 m³/h		**9.868,00**
SIRIUS LP 95	SISTEMA UV LP MULTILAMP. 6x90W / 180 W (UVC)	95 m³/h	43 m³/h		**10.911,00**

SIRIUS UV LP

Polietileno

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL		CAT.	EUR
		30 mJ/cm²	60 mJ/cm²		
SIRIUS LP P35	SISTEMA UV LP MULTILAMP. 3x90W / 90 W (UVC)	35 m³/h	18 m³/h		**8.083,00**
SIRIUS LP P45	SISTEMA UV LP MULTILAMP. 4x90W / 120 W (UVC)	45 m³/h	22 m³/h		**8.823,00**
SIRIUS LP P60	SISTEMA UV LP MULTILAMP. 5x90W / 150 W (UVC)	60 m³/h	30 m³/h		**9.588,00**
SIRIUS LP P70	SISTEMA UV LP MULTILAMP. 6x90W / 180 W (UVC)	70 m³/h	35 m³/h		**10.213,00**

SIRIUS
UV LPex

EQUIPOS COMPACTOS DE TRATAMIENTO Y DESINFECCION

- **Sistemas de tratamiento UV con lámparas de baja presión (LP) para aplicaciones en piscinas de uso comercial y acuicultura con caudales de hasta 30 m³/h aplicando dosis de 35 mJ/cm².**
- **Reactor construido íntegramente en POLIETILENO (Ø 200 mm).**
- **Flujostato integrado.**
- **Leds de indicación de funcionamiento.**
- **Balasto electrónico de alta eficiencia (+90%).**

SIRIUS UV LP P-EX

Polietileno

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL		CAT.	EUR
		35 mJ/cm²	60 mJ/cm²		
LP P20EX	SISTEMA UV LP MULTILAMP. 1x90W / 30 W (UVC)	20 m³/h	10 m³/h		3.493,00
LP P25EX	SISTEMA UV LP MULTILAMP. 2x90W / 60 W (UVC)	25 m³/h	13 m³/h		3.940,00
LP P30EX	SISTEMA UV LP MULTILAMP. 3x90W / 90 W (UVC)	30 m³/h	15 m³/h		4.143,00

SIRIUS
UV LP-P

EQUIPOS CON LÁMPARAS DE AMALGAMA PARA PISCINA

- **Sistemas de tratamiento UV con lámparas de baja presión (LP) para aplicaciones en piscinas de uso comercial y acuicultura con caudales de hasta 300 m³/h aplicando dosis de 40 mJ/cm².**
- **Reactor construido íntegramente en POLIETILENO (Ø 315 mm).**
- **Flujostato integrado.**
- **Controlador lógico con pantalla táctil monocromo.**

SIRIUS UV LP P

Polietileno

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL		CAT.	EUR
		40 mJ/cm²	60 mJ/cm²		
LP P95	SISTEMA UV LP MULTILAMP. 2x340W / 204 W (UVC)	95 m³/h	60 m³/h		16.066,00
LP P140	SISTEMA UV LP MULTILAMP. 3x340W / 306 W (UVC)	140 m³/h	90 m³/h		16.546,00
LP P180	SISTEMA UV LP MULTILAMP. 4x340W / 408 W (UVC)	180 m³/h	115 m³/h		19.666,00
LP P220	SISTEMA UV LP MULTILAMP. 5x340W / 510 W (UVC)	220 m³/h	140 m³/h		28.109,00
LP P260	SISTEMA UV LP MULTILAMP. 6x340W / 612 W (UVC)	260 m³/h	170 m³/h		29.506,00
LP P300	SISTEMA UV LP MULTILAMP. 7x340W / 714 W (UVC)	300 m³/h	195 m³/h		33.475,00

SIRIUS
UV MP

DECLORAMINACIÓN Y DESINFECCIÓN AVANZADA PARA LA PISCINA PÚBLICA

- **Sistemas de tratamiento UV con lámparas de media presión (MP) para aplicaciones en piscinas de uso comercial con caudales de hasta 675 m³/h aplicando dosis de 60 mJ/cm².**
- **Reactor construido íntegramente en acero inoxidable AISI 316.**
- **Sensor de radiación calibrado para monitorización de dosis aplicada.**
- **Controlador lógico con pantalla táctil TFT color.**
- **Sensor de caudal y temperatura del agua.**
- **Sistema de limpieza de vaina de cuarzo (manual/automático) integrado.**

SIRIUS UV MP

LIMPIEZA MANUAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL	CAT.	EUR
		60 mJ/cm²		
SIRIUS 50	SISTEMA UV MP MANUAL 700 W / 105 W (UVC)	50 m³/h		**19.658,00**
SIRIUS 80	SISTEMA UV MP MANUAL 1000 W / 150 W (UVC)	80 m³/h		**24.427,00**
SIRIUS 140	SISTEMA UV MP MANUAL 3000 W / 450 W (UVC)	140 m³/h		**25.398,00**
SIRIUS 300	SISTEMA UV MP MANUAL 3000 W / 450 W (UVC)	300 m³/h		**28.977,00**
SIRIUS 450	SISTEMA UV MP MANUAL 6000 W / 900 W (UVC)	450 m³/h		**35.956,00**
SIRIUS 675	SISTEMA UV MP MANUAL 9000 W / 1.350 W (UVC)	675 m³/h		**44.012,00**

SIRIUS UV MP

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL	CAT.	EUR
		60 mJ/cm²		
SIRIUS 50W	SISTEMA UV MP AUTOMÁTICO 700 W / 105 W (UVC)	50 m³/h		**20.575,00**
SIRIUS 80W	SISTEMA UV MP AUTOMÁTICO 1000 W / 150 W (UVC)	80 m³/h		**25.347,00**
SIRIUS 140W	SISTEMA UV MP AUTOMÁTICO 3000 W / 450 W (UVC)	140 m³/h		**26.636,00**
SIRIUS 300W	SISTEMA UV MP AUTOMÁTICO 3000 W / 450 W (UVC)	300 m³/h		**29.896,00**
SIRIUS 450W	SISTEMA UV MP AUTOMÁTICO 6000 W / 900 W (UVC)	450 m³/h		**37.792,00**
SIRIUS 675W	SISTEMA UV MP AUTOMÁTICO 9000 W / 1.350 W (UVC)	675 m³/h		**46.767,00**

FICHAS TÉCNICAS
PISCINA COMERCIAL

NEOLYSIS INDUSTRIAL (SISTEMAS NEO | NEO-S)



Modelo	m/m A	B	C	D	G	H
NEO 50(S)	473	440	250	940	200	250
NEO 80(S)	473	440	250	940	200	250
NEO 120(S)	620	505	360	940	200	250
NEO 180(S)	620	505	360	960	250	315
NEO 300S	620	505	360	960	250	315

EXTENSIONES DE CONTROL



Serie SIRIUS UV LP P-EX



Serie SIRIUS UV LP



Serie SIRIUS UV LP P



Modelo	m/m A	B	C
LP P95	700	500	200
LP P140 - P180	800	600	200
LP P220 - P260	800	800	300
LP P300	800	1000	300



Serie SIRIUS UV MP



Modelo	m/m A	B	C
UV MP 50-80-140-300-450	800	600	300
UV MP 675	1000	800	300

Modelo	m/m D	E	Ø
UV MP 50-80-140	834	DN150	273
UV MP 300	1012	DN250	356
UV MP 450	1138	DN250	356
UV MP 675	1218	DN300	356

FICHAS TÉCNICAS
PISCINA COMERCIAL

Serie TECNO INDUSTRIAL VC



Serie DOMOTIC INDUSTRIAL



Modelo
DOM 70
DOM 90
DOM 180

Modelo
DOM 50



Serie EX INDUSTRIAL



Modelo
D 50



Modelo
D 80
D 120
D 180
D 300
D 600



m/m

MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Cells
50 EX	473	440	251	547	220	153	198	110	R1 1/2	1
80 EX	473	440	251	525	175	221	292	125	D63	1
120 EX	620	505	360	713	274	340	407	200	D63	1
180 EX	620	505	360	713	274	340	425	225	D90	1
300 EX	620	505	360	795	274	395	449	250	D90	1
600 EX	820	600	450	795	274	395	449	250	D90	2

Serie EX LS INDUSTRIAL



Modelo
D 50 LS
D 80 LS
D 120 LS
D 180 LS
D 300 LS



m/m

MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Cells
50 EX LS	620	505	360	713	274	340	407	200	D63	1
80 EX LS	620	505	360	713	274	340	425	225	D90	1
120 EX LS	620	505	360	795	395	449	449	250	D90	1
180 EX LS	620	505	360	713	274	340	407	200	D63	2
300 EX LS	820	600	450	795	274	395	449	250	D90	2

Poolstation

Descubra con nuestra App Poolstation la forma más inteligente de disfrutar de su piscina.

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

POOLSTATION APP

SU PISCINA, EN UN SÓLO CLICK

Conecte con su piscina, dónde y cuando lo necesite.
Simplemente disfrute mientras Poolstation se encarga de todo.

Eficiencia Energética
Optimice fácilmente su consumo de energía programando acciones en función de las horas de luz diurna.

Piscina Inteligente
Programe fácilmente acciones dependiendo del estado de sensores externos (presión, temperatura, humedad, etc.).



Análisis de **Datos**
Gráficos interactivos de evolución de parámetros analíticos del agua.

DOSIFICACIÓN
CONTROL

Sistemas de control y dosificación para piscinas

La línea de reguladores que ofrecemos en 2025 ha sido desarrollada pensando específicamente en las demandas del control químico y sanitario del agua en piscinas, tanto en entornos residenciales como comerciales. Estos sistemas están diseñados para ser utilizados de manera efectiva incluso en lugares donde no se cuenta con personal



LA ELECCIÓN PROFESIONAL PARA TODO EL MUNDO

IDEGIS ofrece sin lugar a dudas la solución más integral en controladores inteligentes para el manejo y supervisión de piscinas, ya sean de uso privado o comercial. Nuestra gama de productos abarca desde los eficientes y compactos controladores de la Serie 200 hasta los avanzados y multifuncionales paneles de control multi-parámetros de la Serie 400.

	Serie 200				Serie PR-200			Serie 400		
	RPH-200	RPH-201	RMV-200	RMV-201	PR-204	PR-206	PR-207	PR-400	PR-410	PR-420
Control PH	✓		×		×	✓	✓	✓	✓	✓
Control ORP (mV)	×		✓		×	✓	×	✓	✓	×
Control CLORO (ppm)	×		×		✓	×	✓	×	×	✓
Temperatura °C	×		×		×	×	×	✓	✓	✓
Registro de datos	×		×		×	×	×	✓	✓	✓
Bomba integrada	×	✓	×	✓	×	×	×	×	×	×
Modbus	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓[1] No disponible en versiones S

CONTROLADORES S-200

Control total de la piscina.
Su diseño compacto integra pantallas de gran tamaño y alta luminosidad, junto con un teclado robusto, asegurando un manejo óptimo incluso en las condiciones más exigentes. Estas pantallas facilitan la visualización simultánea tanto del valor de lectura como del valor objetivo, en todo momento. Además, estos sistemas son completamente compatibles con los sistemas de electrólisis salina.

PANELES PR-200

La opción profesional para el control y dosificación.
Nuestros paneles integrados, basados en los controladores de la Serie 200, ofrecen una solución verdaderamente "plug&play", ya pre-montada en un panel. Disponibles en versiones para el control del PH, ORP y CLORO LIBRE en el agua, estos paneles son además totalmente compatibles con sistemas de electrólisis salina.

PANELES PR-400

Control escalable y multi-paramétrico.
Presentamos una nueva serie de controladores diseñados con una innovadora tecnología modular, lo que garantiza una eficiencia operativa máxima y optimiza el flujo de trabajo. Estos módulos permiten el control de parámetros esenciales como pH, ORP, PPM y temperatura. Utilice esta tecnología para implementar un sistema de mantenimiento de piscinas altamente rentable y eficiente



SU PISCINA BAJO CONTROL DE FORMA SEGURA ECONÓMICA Y EFICAZ

El control de la calidad sanitaria del agua solía necesitar significativas inversiones en equipos de control y capacitación del personal de mantenimiento. Sin embargo, con la introducción de los reguladores IDEGIS, ahora es posible realizar esta tarea de manera eficiente y segura, simplificando el proceso y reduciendo costos.

CONTROL
Serie 200

CONTROL SIMPLE Y EFECTIVO PARA SU PISCINA

•Función "Intelligent Dosing": control electrónico de la dosificación.
•Garantiza una dosificación totalmente segura gracias a su función "PUMP STOP PH".
•Displays de gran tamaño para una fácil visualización y manejo
•Bomba dosificadora integrada de fácil mantenimiento mediante el sistema "PUMP EXPRESS".

SERIE 200

Modbus

73490

77069

Controladores pH

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
RPH-200S	CONTROLADOR PH AUTOMÁTICO		525,00
RPH-201S	CONTROLADOR PH AUTOMÁTICO + BOMBA DOSIFICADORA		623,00
73490	KIT COM. MODBUS AISLADO PARA RPH-200S/201S		74,00
77069	KIT COM. MODBUS AISLADO NEW 2024 PARA RPH-200S/201S		74,00

Controladores pH - Puerto serie aislado (Modbus) integrado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
RPH-200	CONTROLADOR PH AUTOMÁTICO MODBUS		544,00
RPH-201	CONTROLADOR PH AUTOMÁTICO MODBUS + BOMBA DOSIFICADORA		651,00

SERIE 200

Modbus

73490

77069

Controladores ORP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
RMV-200S	CONTROLADOR ORP (mV) AUTOMÁTICO		580,00
RMV-201S	CONTROLADOR ORP (mV) AUTOMÁTICO + BOMBA DOSIFICADORA		719,00
73490	KIT COM. MODBUS AISLADO PARA RMV-200S/201S		74,00
77069	KIT COM. MODBUS AISLADO NEW 2024 PARA RMV-200S/201S		74,00

Controladores ORP - Puerto serie aislado (Modbus) integrado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
RMV-200	CONTROLADOR ORP (mV) AUTOMÁTICO MODBUS		604,00
RMV-201	CONTROLADOR ORP (mV) AUTOMÁTICO MODBUS + BOMBA DOSIF.		748,00

SERIE 200

Paneles integrados - Puerto serie aislado (Modbus) integrado

CÓDIGO (1)	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
PR-204	PANEL DE CONTROL CLORO LIBRE (PPM)		3.923,00
PR-206	PANEL DE CONTROL PH / ORP (mV)		2.109,00
PR-207	PANEL DE CONTROL PH / CLORO LIBRE (PPM)		4.515,00

(1) En caso de necesitar controlar dos o más unidades de electrolisis salina se deberá incluir un módulo **(ver pág. 35)**

KIT TRI

Modbus

CONTROL
Serie 400

CONTROL MULTI-PARAMÉTRICO ESCALABLE

- **Funciones de control escalables mediante módulos enchufables**
- **S-Driver®.**
- **Control de nivel de tanques.**
- **Históricos (Log).**
- **Pantalla táctil 2.8" TFT color.**
- **Poolstation® integrado de serie.**
- **4 entradas digitales / 4 salidas digitales (Relé)**

SERIE 400

PR-400 PH/ORP

PR-410 PH/ORP Pro

PR-420 PH/ppm Pro

Paneles multiparamétricos - Modbus

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
PR-400	CONTROL IN LINE PH / ORP (mV) / °C		**1.778,00**
PR-410	PANEL DE CONTROL PH / ORP (mV) / °C		**2.824,00**
PR-420	PANEL DE CONTROL PH / CLORO LIBRE (PPM) / °C		**5.050,00**



3.376,00

ACCESORIOS

Accesorios de control

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
SD-VSP	MÓDULO EXPANSIÓN BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE		**307,00**
KIT-TRI	MÓDULO TRI CONTROL SIMULTÁNEO 3 UNIDADES (2)		**299,00**
BR.06.40	BOMBA DOSIFICADORA PERIST. C. VAR. 4 L/H. 1.5 BAR (1)		**174,00**
HC151.PVDF	BOMBA DOSIFICADORA . 1...10 L/H., ...7 V R C.M MBRAN BAR		**505,00**

(1) Código no suministrado por separado **BR.06.40**

(2) Para uso con paneles PR-20x/40x **pág. 34-35**

PROGRAMA DE **REPUESTOS**

SU SISTEMA IDEGIS, SIEMPRE COMO NUEVO
Todos los recambios originales Idegis pueden adquirirse en cualquiera de nuestros distribuidores oficiales. La utilización de nuestros recambios originales unido a un mantenimiento regular del equipo, ayudará a preservar su sistema Idegis durante muchos años, mejorando su seguridad y sus prestaciones.

TOTAL DISPONIBLIDAD Y GARANTÍA
Para garantizar un excelente funcionamiento de nuestros sistemas de tratamiento de agua y control, así como su mayor durabilidad, es necesario que nuestros clientes conozcan el nivel de calidad que sólo les brinda los repuestos originales Idegis. Los repuestos originales Idegis son diseñados exclusivamente para garantizar el mejor rendimiento, cada pieza es evaluada por nuestros técnicos con el objetivo de cumplir con los altos estándares de calidad.

REPUESTOS
ORIGINALES

SU SISTEMA IDEGIS,
SIEMPRE COMO NUEVO

ELECTROLISIS
SALINA

SERIE DOMOTIC | DOMOTIC 2



1

CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAT.	EUR
R-058	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES (*)	DOM-10P/12		518,00
R-059	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES (*)	DOM-18P/24		785,00
R-060	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES (*)	DOM-25P/32		987,00
R-304	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES (*)	DOM-40P/42		1.357,00
R-TORN 08	2	KIT ANCLAJE ELECTRODOS	DOM-12/24/32		12,00
R-300	3	JUNTA EPDM CÉLULA DOMOTIC/TECNO	DOM-12/24/32		32,00
R-015-08	3	JUNTA EPDM CÉLULA EGIS	DOM-40P/42		33,00
R-301	4	CÉLULA SERIE DOMOTIC	DOM-12/24/32		114,00
R-010	4	CÉLULA ESTÁNDAR	DOM-40P/42		119,00
R-302	5	ROSCA CIERRE CÉLULA SERIE DOMOTIC	DOM-12/24/32		34,00
R-015-06	5	ROSCA CIERRE CÉLULA DOM-40P/42	DOM-40P/42		35,00
R-303	6	PROTECTOR CONTACTOS SERIE DOMOTIC	DOM-12/24/32		13,00
R-015-07	6	PROTECTOR CONTACTOS DOM-40P/42	DOM-40P/42		13,00
R-015-05 DOM	7	SOPORTE ELECTRODOS DOMOTIC	DOM-12/24/32		24,00
R-015-05 BIP	7	SOPORTE ELECTRODOS IDEGIS BIP	DOM-40P/42		24,00
STEM-NTC	8	SONDA TEMPERATURA SERIES 2	DOMS2-12/24/32/42		39,00

(*) Sensor de temperatura STEM-NTC **NO INCLUIDO**

SERIE DOMOTIC | DOMOTIC 2 LS



2

CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAT.	EUR
R-058 LS	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES (*)	DOM-12LS/DOM2-12LS		785,00
R-059 LS	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES (*)	DOM-24LS/DOM2-24LS		1.177,00
R-060 LS	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES (*)	DOM2-32LS		1.614,00
R-TORN 10	2	KIT ANCLAJE ELECTRODOS 2 SEP	Todos		13,00
R-300	3	JUNTA EPDM CÉLULA DOMOTIC/TECNO	Todos		32,00
R-301	4	CÉLULA SERIE DOMOTIC	Todos		114,00
R-302	5	ROSCA CIERRE CÉLULA SERIE DOMOTIC	Todos		34,00
R-303	6	PROTECTOR CONTACTOS SERIE DOMOTIC	Todos		13,00
R-015-05 DOM	7	SOPORTE ELECTRODOS DOMOTIC	Todos		24,00
STEM-NTC	8	SONDA TEMPERATURA SERIES 2	DOMS2-12/24/32/42		39,00

(*) Sensor de temperatura STEM-NTC **NO INCLUIDO**

REPUESTOS
ORIGINALES

SU SISTEMA IDEGIS,
SIEMPRE COMO NUEVO

ELECTROLISIS
SALINA

SERIE TECNO 2012 | TECNO 2
TECNO CONNECT



3

CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAT.	EUR
R-458	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES (*)	DT-7		371,00
R-459	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES (*)	DT-12		457,00
R-460	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES (*)	DT-21		712,00
R-461	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES (*)	DT-30		897,00
R-462	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES (*)	DT-40		1.235,00
R-TORN 08	2	KIT ANCLAJE ELECTRODOS	DT-7/12		12,00
R-300	3	JUNTA EPDM CÉLULA DOMOTIC/TECNO	Todos		32,00
R-401	4	CÉLULA TECNO (I) TWIN-CELL	DT-7/12		119,00
R-411	4	CÉLULA TECNO (II) BIPOLAR	DT-21/30/40		119,00
R-402	5	ROSCA CIERRE CÉLULA	Todos		35,00
R-403	6	PROTECTOR CONTACTOS	Todos		13,00
R-015-05 DOM	7	SOPORTE ELECTRODOS TC	DT-7/12		24,00
R-015-45	7	SOPORTE ELECTRODOS IDEGIS BIP DT21	DT-21		24,00
R-015-46	7	SOPORTE ELECTRODOS IDEGIS BIP DT30/40	DT-30/40		24,00
STEM-NTC	8	SONDA TEMPERATURA SERIES 2	DT2-7/12/21/30/40		39,00

(*) Sensor de temperatura STEM-NTC **NO INCLUIDO**

SERIE DOMOTIC 2008



4

CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAT.	EUR
R-131	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	DOM-10		518,00
R-132	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	DOM-18		784,00
R-133	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	DOM-25		987,00
R-TORN 08	2	KIT ANCLAJE ELECTRODOS	Todos		12,00
R-015-08	3	JUNTA EPDM CÉLULA EGIS	Todos		33,00
R-010	4	CÉLULA ESTANDAR	Todos		119,00
R-015-06	5	ROSCA CIERRE CÉLULA	Todos		35,00
R-015-07	6	PROTECTOR CONTACTOS	Todos		13,00
R-015-05	7	SOPORTE ELECTRODOS IDEGIS	Todos		24,00

REPUESTOS
ORIGINALES

SU SISTEMA IDEGIS,
SIEMPRE COMO NUEVO

ELECTROLISIS SALINA

SERIE TECNO



5

CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAT.	EUR
R-061	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	DT-7		371,00
R-062	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	DT-12		457,00
R-063	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	DT-21		712,00
R-064	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	DT-30		897,00
R-065	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	DT-40		1.216,00
R-TORN 08	2	KIT ANCLAJE ELECTRODOS	DT-7/12		12,00
R-015-08	3	JUNTA EPDM CÉLULA EGIS	Todos		33,00
R-010	4	CÉLULA ESTÁNDAR	Todos		119,00
R-015-06	5	ROSCA CIERRE CELULA	Todos		35,00
R-015-07	6	PROTECTOR CONTACTOS	Todos		13,00
R-015-51	7	SOPORTE ELECTRODOS IDEGIS TC	DT-7/12		24,00
R-015-05 BIP	7	SOPORTE ELECTRODOS IDEGIS BIP 21	DT-21		24,00
R-015-05 BIP3	7	SOPORTE ELECTRODOS IDEGIS BIP 30/40	DT-30/40		24,00

SERIE SPA

6

CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAT.	EUR
R-021-PVC	1	REPUESTO CÉLULA/ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	SPA-3		726,00
R-022-PVC	1	REPUESTO CÉLULA/ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	SPA-6		786,00

SERIE SPA 2008

7

CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAT.	EUR
R-020-PVC	1	REPUESTO CÉLULA/ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	D-2A		726,00

REPUESTOS **ORIGINALES**

SU SISTEMA IDEGIS,
SIEMPRE COMO NUEVO

ELECTROLISIS SALINA

SERIE ESTÁNDAR



8

Modelos: D-XX | D-XX C | D-XX PH | D-XX ECO

CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAT.	EUR
R-001	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	D-10		518,00
R-002	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	D-18		784,00
R-003	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	D-25		987,00
R-204	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	D-40B/36B		1.357,00
R-TORN 08	2	KIT ANCLAJE ELECTRODOS	Todos		12,00
R-015-08	3	JUNTA EPDM CÉLULA EGIS	Todos		33,00
R-010	4	CELULA ESTÁNDAR	Todos		119,00
R-015-06	5	ROSCA CIERRE CÉLULA	Todos		35,00
R-015-07	6	PROTECTOR CONTACTOS	Todos		13,00
R-015-05	7	SOPORTE ELECTRODOS IDEGIS	D-10/18/25		24,00
R-015-51	7	SOPORTE ELECTRODOS IDEGIS TC	D-40B		24,00

SERIE IDEGIS +



9

CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAT.	EUR
R-121	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	D-10+/12+		584,00
R-122	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	D-18+/24+		882,00
R-123	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	D-25+/32+		1.185,00
R-TORN 08	2	KIT ANCLAJE ELECTRODOS	Todos		12,00
R-015-08	3	JUNTA EPDM CÉLULA EGIS	Todos		33,00
R-010	4	CÉLULA ESTANDAR	Todos		119,00
R-015-06	5	ROSCA CIERRE CÉLULA	Todos		35,00
R-015-07	6	PROTECTOR CONTACTOS	Todos		13,00
R-015-05	7	SOPORTE ELECTRODOS IDEGIS	Todos		24,00

REPUESTOS
ORIGINALES

SU SISTEMA IDEGIS,
SIEMPRE COMO NUEVO

ELECTROLISIS
SALINA

SERIE ADVANCE



10

CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAT.	EUR
R-018	**1**	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	**D-8A**		**638,00**
R-019	**1**	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	**D-4A**		**432,00**
R-TORN 08	**2**	KIT ANCLAJE ELECTRODOS	**D-4A**		**12,00**
R-015-08	**3**	JUNTA EPDM CÉLULA EGIS	**Todos**		**33,00**
R-010	**4**	CÉLULA ESTÁNDAR	**Todos**		**119,00**
R-015-06	**5**	ROSCA CIERRE CÉLULA	**Todos**		**35,00**
R-015-07	**6**	PROTECTOR CONTACTOS	**Todos**		**13,00**
R-015-05	**7**	SOPORTE ELECTRODOS IDEGIS	**D-4A**		**24,00**
R-015-05 BIP	**7**	SOPORTE ELECTRODOS IDEGIS BIP	**D-8A**		**24,00**

REPUESTOS **ORIGINALES**

SU SISTEMA IDEGIS,
SIEMPRE COMO NUEVO

ELECTROLISIS SALINA

SERIE TECNO INDUSTRIAL



12

CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAT.	EUR
73339	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	TEC-75		2.292,00
73340	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	TEC-100		2.558,00
73341	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	TEC-150		3.778,00
73342	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	TEC-190		4.303,00
R-TORN 20	2	KIT ANCLAJE ELECTRODOS TEC IND	Todos		21,00
R-155	3	CÉLULA TECNO IND 75/100	TEC-75/100		667,00
R-156	3	CÉLULA TECNO IND 150/190	TEC-150/190		700,00
AC00-030	4	FLUJOSTATO	Todos		105,00

SERIE TECNO INDUSTRIAL VC



13

CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAT.	EUR
76351	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	TEC-75VC		2.292,00
76352	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	TEC-100VC		2.558,00
76353	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	TEC-150VC		3.778,00
76354	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	TEC-190VC		4.303,00
R-TORN 20	2	KIT ANCLAJE ELECTRODOS TEC IND VC	Todos		21,00
R-157	3	CÉLULA TECNO IND VC 75/100	TEC-75/100VC		700,00
R-158	3	CÉLULA TECNO IND VC 150/190	TEC-150/190VC		700,00
AC00-030	4	FLUJOSTATO	Todos		105,00

REPUESTOS
ORIGINALES

SU SISTEMA IDEGIS,
SIEMPRE COMO NUEVO

ELECTROLISIS
SALINA

D-40/50 EX | PLUS | EXT1 | EXT2



14

CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAT.	EUR
R-114	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	D-40/50 EX		2.160,00
R-TORN 12	2	KIT ANCLAJE ELECTRODOS	D-40/50 EX		26,00
R-015-08	3	JUNTA EPDM CÉLULA EGIS	D-40/50 EX		33,00
R-144	4	CÉLULA D-40/50 EX/PLUS (1)	D-40/50 EX		552,00
DM134	5	DISCO METACRILATO DIAM. 134 MM.	D-40/50 EX		47,00
AC00-030	6	FLUJOSTATO	D-40/50 EX		105,00

(1) Disco de metacrilato **NO INCLUIDO**

SERIE DOMOTIC INDUSTRIAL



15



CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAT.	EUR
R-050	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	DOM-50		1.580,00
R-070	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	DOM-70		2.291,00
R-090	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	DOM-90		2.847,00
R-180	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	DOM-180		5.288,00
R-TORN 06	2	KIT ANCLAJE ELECTRODOS DM06	DOM-70/90		26,00
R-TORN 10	2	KIT ANCLAJE ELECTRODOS 2 SEP	DOM-50		13,00
R-TORN 13	2	KIT ANCLAJE ELECTRODOS DM13	DOM-180		43,00
R-015-08	3	JUNTA EPDM CÉLULA EGIS	DOM-50		33,00
R-015-21	3	JUNTA BRIDA DN-200	DOM-70/90/180		55,00
R-153	4	CÉLULA DOM-50 (1)	DOM-50		507,00
R-149	4	CÉLULA DOM-70/90 (1)	DOM-70/90		738,00
R-150	4	CÉLULA DOM-180 (1)	DOM-180		905,00
DM134	5	DISCO METACRILATO DIAM. 134 MM.	DOM-50		47,00
DM267	5	DISCO METACRILATO DIAM. 267 MM.	DOM-70/90/180		218,00

(1) Disco de metacrilato **NO INCLUIDO**

REPUESTOS **ORIGINALES**

SU SISTEMA IDEGIS,
SIEMPRE COMO NUEVO

ELECTROLISIS SALINA

SIS. IND.EX | PLUS | EXT1 | EXT2



16



CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAT.	EUR
R-115	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	D-65/80		3.376,00
R-116	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	D-100/120		5.050,00
R-117	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	D-150/180		7.055,00
R-118	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	D-250/300		10.329,00
R-119	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	D-500/600		19.536,00
R-TORN 12	2	KIT ANCLAJE ELECTRODOS EX12	D-65/80		26,00
R-TORN 16	2	KIT ANCLAJE ELECTRODOS EX16	D-100 ... D-600		43,00
R-015-20	3	JUNTA BRIDA DN-110	D-65/80		52,00
R-015-21	3	JUNTA BRIDA DN-200	D-100/120/150/180		55,00
R-015-22	3	JUNTA BRIDA DN-250	D-250/300/500/600		99,00
R-148	4	CÉLULA D-65/80 EX/+ (1)	D-65/80		645,00
R-145	4	CÉLULA D-100/120 EX/+ (1)	D-100/120		864,00
R-146	4	CÉLULA D-150/180 EX/+ (1)	D-150/180		1.114,00
R-147	4	CÉLULA D-250/300/500/600 EX/+ (1)	D-250/300/500/600		1.319,00
DM158	5	DISCO METACRILATO DIAM. 158 MM.	D-65/80		93,00
DM267	5	DISCO METACRILATO DIAM. 267 MM.	D-100/120/150/180		218,00
DM320	5	DISCO METACRILATO DIAM. 320 MM.	D-250/300/500/600		250,00
AC00-030	6	FLUJOSTATO	Todos		105,00

(1) Disco de metacrilato **NO INCLUIDO**

SISTEMAS INDUSTRIALES LS



17

Baja Salinidad

CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAT.	EUR
R-114 LS	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	D-50 LS		5.050,00
R-115 LS	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	D-80 LS		7.055,00
R-116 LS	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	D-120 LS		9.606,00
R-117 LS	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	D-180 LS		12.935,00
R-118 LS	1	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	D-300 LS		19.536,00
R-TORN 12	2	KIT ANCLAJE ELECTRODOS EX12	D-50/80/180 LS		26,00
R-TORN 16	2	KIT ANCLAJE ELECTRODOS EX16	D-120/300 LS		43,00
R-015-21	3	JUNTA BRIDA DN-200	D-50/80/180 LS		55,00
R-015-22	3	JUNTA BRIDA DN-250	D-120/300 LS		99,00
R-144 LS	4	CÉLULA D-50 LS (1)	D-50 LS		864,00
R-148 LS	4	CÉLULA D-80 LS (1)	D-80 LS		1.114,00
R-145 LS	4	CÉLULA D-120/300 LS (1)	D-120/300 LS		1.319,00
R-146 LS	4	CÉLULA D-180 LS (1)	D-180 LS		1.727,00
DM267	5	DISCO METACRILATO DIAM. 267 MM.	D-50/80/180 LS		218,00
DM320	5	DISCO METACRILATO DIAM. 320 MM.	D-120/300 LS		250,00
AC00-030	6	FLUJOSTATO	Todos		105,00

(1) Disco de metacrilato **NO INCLUIDO**

REPUESTOS
ORIGINALES

SU SISTEMA IDEGIS,
SIEMPRE COMO NUEVO

NEOLYSIS

SISTEMAS NEO / NEO S2



21

Piscina Residencial

CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAT.	EUR
UVLP_1.48	1	REPUESTO LÁMPARA UV LP 48 W	NEO-12		147,00
UVLP_1.56	1	REPUESTO LÁMPARA UV LP 56 W	NEO-24/32		163,00
UVLP_2.CORTA	2	VAINA CUARZO 600 MM.	Todos		99,00
UVLPPE_03	3	JUNTA TÓRICA LÁMPARA REAC. PE	Todos		13,00
R-042	4	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	NEO-12		966,00
R-043	4	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	NEO-24		1.357,00
R-044	4	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	NEO-32		1.741,00
R-TORN 10	5	KIT ANCLAJE ELECTRODOS 2 SEP	Todos		13,00
R-015-25	6	JUNTA EPDM CÉLULA NEOLYSIS	Todos		55,00
R-151	7	REPUESTO CÉLULA NEOLYSIS	Todos		966,00

SISTEMAS NEO



21

Piscina Comercial

CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAT.	EUR
UVLP_1.75	1	REPUESTO LÁMPARA UV LP 75 W	NEO-50		196,00
UVLP_1.90	1	REPUESTO LÁMPARA UV LP 90 W	NEO-80		205,00
UVLP_1.180	1	REPUESTO LÁMPARA UV LP 2x90 W	NEO-120		410,00
UVLP_1.270	1	REPUESTO LÁMPARA UV LP 3x90 W	NEO-180		615,00
UVLP_2.LARGA	2	VAINA CUARZO 846 MM.	Todos		122,00
UVLPPE_03	3	JUNTA TÓRICA LAMPARA REAC. PE	Todos		13,00
R-045	4	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	NEO-50		5.224,00
R-046	4	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	NEO-80		7.220,00
R-047	4	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	NEO-120		9.772,00
R-048	4	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	NEO-180		11.751,00
R-015-29	5	JUNTA EPDM CÉLULA NEOLYSIS	NEO-50/80/120		55,00
R-015-30	5	JUNTA EPDM CÉLULA NEOLYSIS	NEO-180		72,00
R-152	6	REPUESTO CÉLULA NEOLYSIS INDUSTRIAL	NEO-50/80/120		1.466,00
R-154	6	REPUESTO CÉLULA NEOLYSIS INDUSTRIAL	NEO-180		1.891,00
R-TORN 14	7	KIT ANCLAJE ELECTRODOS NEO IND	NEO-50/80/120		43,00
R-TORN 18	7	KIT ANCLAJE ELECTRODOS NEO IND	NEO-180		45,00

REPUESTOS **ORIGINALES**

SU SISTEMA IDEGIS,
SIEMPRE COMO NUEVO

NEOLYSIS S

SISTEMAS NEO S / NEO S2-S



Piscina Residencial

CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAT.	EUR
UVLP_1.48	1	REPUESTO LÁMPARA UV LP 48 W	NEO-12S		147,00
UVLP_1.56	1	REPUESTO LÁMPARA UV LP 56 W	NEO-24S/32S		163,00
UVLP_2.CORTA	2	VAINA CUARZO 600 MM.	Todos		99,00
UVLPPE_03	3	JUNTA TÓRICA LÁMPARA REAC. PE	Todos		13,00
R-642	4	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	NEO-12S		825,00
R-643	4	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	NEO-24S		1.030,00
R-644	4	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES	NEO-32S		1.173,00
R-TORN 08	5	KIT ANCLAJE ELECTRODOS 2 SEP	Todos		12,00
R-015-25	6	JUNTA EPDM CÉLULA NEOLYSIS	Todos		55,00
R-151	7	REPUESTO CÉLULA NEOLYSIS	Todos		966,00

SISTEMAS NEO-S



Piscina Comercial

CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAT.	EUR
UVLP_1.75	1	REPUESTO LÁMPARA UV LP 75 W	NEO-50S		196,00
UVLP_1.90	1	REPUESTO LÁMPARA UV LP 90 W	NEO-80S		205,00
UVLP_1.180	1	REPUESTO LÁMPARA UV LP 2x90 W	NEO-120S		410,00
UVLP_1.270	1	REPUESTO LÁMPARA UV LP 3x90 W	NEO-180S		615,00
UVLP_1.360	1	REPUESTO LÁMPARA UV LP 4x90 W	NEO-300S		820,00
UVLP_2.LARGA	2	VAINA CUARZO 846 MM.	Todos		122,00
UVLPPE_03	3	JUNTA TÓRICA LAMPARA REAC. PE	Todos		13,00
73550	4	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES 6GR	NEO-50S		2.333,00
73551	4	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES 6GR	NEO-80S		3.549,00
73552	4	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES 6GR	NEO-120S		5.224,00
73553	4	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES 6GR	NEO-180S		7.228,00
73554	4	REPUESTO ELECTRODOS AUTOLIMPIANTES 6GR	NEO-300S		10.503,00
R-015-29	5	JUNTA EPDM CÉLULA NEOLYSIS	NEO-50/80/120S		55,00
R-015-30	5	JUNTA EPDM CÉLULA NEOLYSIS	NEO-180/300S		72,00
R-152	6	REPUESTO CÉLULA NEOLYSIS INDUSTRIAL	NEO-50/80/120S		1.466,00
R-154	6	REPUESTO CÉLULA NEOLYSIS INDUSTRIAL	NEO-180/300S		1.891,00
R-TORN 14	7	KIT ANCLAJE ELECTRODOS NEO IND	NEO-50/80/120S		43,00
R-TORN 18	7	KIT ANCLAJE ELECTRODOS NEO IND	NEO-180/300S		45,00

REPUESTOS
ORIGINALES

SU SISTEMA IDEGIS,
SIEMPRE COMO NUEVO

UV
RESIDENCIAL

SERIE UV LP POLAR | VEGA



25

Piscina Residencial

CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAT.	EUR
UVLP_1.48	1	REPUESTO LÁMPARA UV LP 48 W	POLAR/VEGA-10		147,00
UVLP_1.56	1	REPUESTO LÁMPARA UV LP 56 W	POLAR/VEGA-14		163,00
UVLP_1.75	1	REPUESTO LÁMPARA UV LP 75 W	VEGA-20		196,00
UVLP_1.90	1	REPUESTO LÁMPARA UV LP 90 W	POLAR/VEGA-25		205,00
UVLP_1.150	1	KIT REPUESTO LÁMPARA UV LP 2x75 W	POLAR-30		392,00
UVLP_2.CORTA	2	VAINA CUARZO 600 MM.	POLAR/VEGA 10/14		99,00
UVLP_2.LARGA	2	VAINA CUARZO 846 MM.	POLAR/VEGA 20/25/30		122,00
UVLPPE_03	3	JUNTA TÓRICA LÁMPARA REAC. PE	VEGA-XX		13,00
UVLPAISI_03	3	JUNTA TÓRICA LÁMPARA REAC. INOX.	POLAR-XX		15,00
AC00-030	4	FLUJOSTATO	Versiones +		105,00

SIRIUS UV LP P-EX



26

Piscina Comercial

CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAT.	EUR
UVLP_1.90	1	REPUESTO LÁMPARA UV LP 90 W	Todos		205,00
UVLP_2.LARGA	2	VAINA CUARZO 846 MM.	Todos		122,00
UVLPPE_03	3	JUNTA TÓRICA LÁMPARA REAC. PE	Todos		13,00
AC00-030	4	FLUJOSTATO	Todos		105,00

REPUESTOS
ORIGINALES

SU SISTEMA IDEGIS,
SIEMPRE COMO NUEVO

UV
COMERCIAL

SIRIUS UV LP



27

Piscina Comercial

CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAT.	EUR
UVLP_1.90	1	REPUESTO LÁMPARA UV LP 90 W	Todos		205,00
UVLP_2.LARGA	2	VAINA CUARZO 846 MM.	Todos		122,00
UVLPM_03	3	JUNTA TÓRICA LAMPARA INOX./PE	Todos		13,00
AC00-030	4	FLUJOSTATO	Todos		105,00

SIRIUS UV LP P



28

Piscina Comercial

CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAT.	EUR
UVLP_1.400	1	REPUESTO LÁMPARA UV LP 340 W	Todos		392,00
UVLP_3.LARGA	2	VAINA CUARZO 1100 MM.	Todos		333,00
UVLPM_04	3	JUNTA TÓRICA LAMPARA PE	Todos		14,00
AC00-030	4	FLUJOSTATO	Todos		105,00



REPUESTOS
ORIGINALES

SU SISTEMA IDEGIS,
SIEMPRE COMO NUEVO

UV
COMERCIAL

SIRIUS UV MP



Piscina Comercial

CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAT.	EUR
08.1KW	1	REPUESTO LÁMPARA UV MP 1 KW / 102 MM.	MP 50 / 80		800,00
08.3KW.CORTA	1	REPUESTO LÁMPARA UV MP 3 KW / 240 MM.	MP 140		866,00
08.3KW.LARGA	1	REPUESTO LÁMPARA UV MP 3 KW / 300 MM.	MP 300/475/675		1.015,00
09.273	2	VAINA CUARZO 273 MM.	MP 50/80/140		195,00
09.356	2	VAINA CUARZO 356 MM.	MP 300/450/675		210,00
06.ORING	3	JUNTA TÓRICA VAINA DIAM. 30 MM. (2 uds.)	Todos		11,00
02.MONO	4	JUNTA CAJA CONEXIONES MONOLAMP.	MP 50/80/140/300		37,00
02.BI	4	JUNTA CAJA CONEXIONES BILAMP.	MP 450		41,00
02.TRI	4	JUNTA CAJA CONEXIONES TRILAMP.	MP 675		46,00
16.SC	5	SENSOR CAUDAL UV MP	Todos		1.030,00
17.SR	6	SENSOR RADIACION UV MP	Todos		3.255,00
17.SR-V.2015	6	SENSOR RADIACION (VERSION 2015)	Todos		3.255,00
18.ST	7	SENSOR TEMPERATURA UV MP	Todos		264,00

29

REPUESTOS
ORIGINALES

SU SISTEMA IDEGIS,
SIEMPRE COMO NUEVO

CONTROL
DOSIFICACIÓN

SONDAS CLORO



30

Potenciostáticas

CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAT.	EUR
CL.01.02	1	SONDA CLORO LIBRE 0 ... 5 PPM	CL-0102		1.195,00
ASZ0002201		ELECTROLITO GEL PARA SONDA CL.01.02	Todos		85,00
MEM-CL01	2	MEMBRANA PARA SONDA CL.01.02	CL-0102		120,00

SONDAS PH | ORP

31

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
H-035	ELECTRODO COMBINADO PH		121,00
RX-01	ELECTRODO ORP (REDOX) ESTÁNDAR		183,00
RX-02	ELECTRODO ORP (REDOX) EX ESPECÍFICO ELECTROLISIS SALINA		303,00

DISOLUCIONES DE CALIBRACIÓN

32

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
R-025	TAMPÓN PH 7.0 30 ML. (VERDE)		16,00
R-026	TAMPÓN PH 4.0 30 ML. (ROJO)		16,00
R-027	SOLUCIÓN ORP 470 MV 30 ML.		29,00

ACCESORIOS CONTROL

33

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
R-028	RACOR PORTA-SONDAS PE 12MM-1/2"		24,00
R-032	PORTA-SONDAS E/S 1/2"		63,00
R-033	FILTRO PORTA-SONDAS LAVABLE		21,00
R-128	CONECTOR CEE22 BOMBA DOSIFICADORA		14,00
R-127-01	TAPON ROSCA 1/2" SONDA PH/ORP PARA R-127		10,00
R-032-01	JUNTA VASO PORTA-SONDAS E/S 1/2"		8,00
R-227	PORTA-SONDAS+PUNTO INYECCIÓN INTEGRADO (3/4" GAS)		70,00
R-227-01	TAPON ROSCA 3/4" GAS SONDA PH/ORP PARA R-227		10,00
R-228	RACOR INSERCIÓN SONDA 1/2" GAS		23,00

REPUESTOS
ORIGINALES

SU SISTEMA IDEGIS,
SIEMPRE COMO NUEVO

CONTROL
DOSIFICACIÓN

BOMBAS SERIE WE

WE.20.10.B

WE.20.10.R

R-035

R-034



R-040-02
R-040-03
R-040-04

R-037 R-038

Cabezales dosificación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
WE.20.10.B	CABEZAL AZUL CAUDAL CONSTANTE 2.0 L/H. @ 1.0 BAR		176,00
WE.20.10.R	CABEZAL ROJO CAUDAL CONSTANTE 2.0 L/H. @ 1.0 BAR		176,00

Accesorios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
R-040-02	TUBO PERISTÁLTICO NORPRENE®		53,00
R-034	FILTRO ASPIRACIÓN WE/BR/BE/PR/PE/R100		20,00
R-035	RACOR INYECCIÓN 3/8" WE/BR/BE/PR/PE/R100		28,00
R-040-03	PORTA-RODILLOS WE		43,00
R-040-04	RACOR TUBO PERISTÁLTICO, 2 uds.		25,00
R-037	TUBO ASPIRACIÓN 4x6 PVC, 2 metros (1)		9,00
R-038	TUBO INYECCIÓN 4x6 PE, 2 metros (1)		9,00

(1) Para longitudes superiores **CONSULTAR**

BOMBAS SERIE BR

BR.04.15
BR.07.15
R-030-02

R-035

R-036

R-034

R-037 R-038

Bombas peristálticas Serie BR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
BR.04.15	BOMBA PERIST. CAUDAL VARIABLE 0.6 ... 4.0 L/H. @ 1.5 BAR		218,00
BR.07.15	BOMBA PERIST. CAUDAL VARIABLE 1.0 ... 7.0 L/H. @ 1.5 BAR		220,00

Accesorios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
R-030-02	TUBO PERISTÁLTICO BR/BE/PR/PE SANTOPRENE		36,00
R-034	FILTRO ASPIRACIÓN WE/BR/BE/PR/PE/R100		20,00
R-035	RACOR INYECCIÓN 3/8" WE/BR/BE/PR/PE/R100		28,00
R-036	PORTA-RODILLOS BR/BE/PR/PE		28,00
R-037	TUBO ASPIRACIÓN 4x6 PVC, 2 metros (1)		9,00
R-038	TUBO INYECCIÓN 4x6 PE, 2 metros (1)		9,00

(1) Para longitudes superiores **CONSULTAR**

REPUESTOS **ORIGINALES**

SU SISTEMA IDEGIS,
SIEMPRE COMO NUEVO

CONTROL DOSIFICACIÓN

BOMBAS SERIE R100

Cabezales dosificación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
R100702GR	BOMBA PER. 1.8L/H @1BAR		126,00

Accesorios

R100415	TUBO PERISTÁLTICO 1,8-2,4		19,00
R100417	PORTA-RODILLOS MOD2 1,8-2,4		39,00
R-034	FILTRO ASPIRACIÓN WE/BR/BE/PR/PE/R100		20,00
R-035	RACOR INYECCIÓN 3/8" WE/BR/BE/PR/PE/R100		28,00
R-037	TUBO ASPIRACIÓN 4x6 PVC, 2 metros (1)		9,00
R-038	TUBO INYECCIÓN 4x6 PE, 2 metros (1)		9,00

(1) Para longitudes superiores **CONSULTAR**

BOMBAS SERIE HC

Accesorios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
ADSP55006	VÁLVULA ESFERA PYREX 3/8" JUNTAS VITON TUBO 4x6		43,00
ADSP57001	JUNTA TÓRICA 2062 VITON RACOR CUERPO BOMBA		8,00
ADSP57003	JUNTA TÓRICA 3200 VITON CUERPO BOMBA		10,00
ADSP61S8A	CABEZAL PP 3/8" ESFERA PYREX VITON TUBO 4x8		198,00
ADSP6200010	VÁLVULA INYECCIÓN PP ESFERA PYREX 3/8" VITON 4x6 HC100		59,00
ADSP6200007	VÁLVULA INYECCIÓN PP ESFERA PYREX 1/2" VITON 4x6 HC100		58,00
ADLASM20	LANZA ASPIRACIÓN CON FILTRO Y SONDA NIVEL TUBO 4x6		125,00
A-SL	SONDA NIVEL 3/8" BOMBA HC100		48,00

BOMBAS SERIE HC.PVDF



Accesorios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAT.	EUR
ADSP9P000	CABEZAL BOMBA 1-14 PVDF-PTFE-VT COMPLETO		284,00
ADSP57200	JUNTA-REF. 3143-VITON NEGRA		8,00
ADSP95P10	KIT GRUPO VÁLVULA 1/2" PVDF-PTFE-VT		66,00
ADSP65060	KIT FIJACION PVDF 1/2" TUBO 4x6		36,00
ADSP62031	RACORD INYECCIÓN ESFERA 1/2" TUBO 4x6		78,00





CONDICIONES
DE VENTA

PRECIOS

Los precios consignados en esta Tarifa son los precios de venta al público recomendados por el fabricante, y no incluyen IVA ni otros impuestos que fuesen de aplicación. Los precios de todos los artículos incluidos en esta tarifa pueden sufrir variación en cualquier momento si su coste por incremento de materia prima, devaluación de moneda o cualquier otra causa, lo hiciesen necesarios. En cualquier caso, siempre se respetarán los precios para los pedidos en curso. Esta Tarifa entrará en vigor a partir del **1 de enero de 2025** y anula a las anteriores.

PEDIDOS

Los pedidos deberán formalizarse necesariamente por escrito, y de acuerdo con las referencias y descripciones de esta tarifa de precios. A su formalización, se enviará un documento de acuse de pedido confirmando el mismo, así como su plazo de entrega. IDEGIS se reserva el dominio de la mercancía entregada mientras el cliente no haya satisfecho el importe total de venta de la misma.

PORTES

La mercancía siempre se envía por cuenta y riesgo del comprador, aun en el caso de portes pagados o convenios especiales. Las agencias de transporte dispondrán de un seguro de responsabilidad para cubrir los posibles daños sufridos por las mercancías en el transcurso de los envíos. El receptor quedará obligado a examinar de manera inmediata la mercancía si el envío presenta algún daño y verificar el número de bultos recibidos. Los daños producidos durante el transporte y que no puedan ser examinados externamente, deberán ser comunicados por escrito a la agencia de transporte, en el plazo máximo de 24 horas desde la recepción.

DEVOLUCIONES

No se aceptará ninguna devolución sin previa notificación y autorización de nuestro departamento comercial. Junto con el material devuelto deberá adjuntarse una copia del albarán o factura de compra del producto devuelto. Todas las devoluciones serán situadas en nuestro almacén libre de cargas. Sólo se aceptarán las devoluciones de elementos que se envíen debidamente embalados en su embalaje original. El plazo máximo de devolución será de 15 días. Para la devolución de equipos de electrólisis industriales (modelos D-50x y superiores), se aplicará una penalización del 5% siempre que la devolución se produzca por causa no imputable al fabricante.

GARANTIAS

El fabricante garantiza que el producto correspondiente a esta garantía no presenta ninguna falta de conformidad en el momento de su entrega. El periodo general de garantía es de 3 AÑOS, de acuerdo a lo establecido por el Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. Para el resto de productos no contemplados por el ámbito de aplicación de la mencionada Ley, se establecerá una garantía comercial para cada caso. El periodo de Garantía se calculará desde el momento de su entrega al comprador. Si se produjera una falta de conformidad del Producto y el comprador lo notificase al vendedor durante el Periodo de Garantía, el vendedor deberá reparar o sustituir el Producto a su propio coste en el lugar donde considere oportuno, salvo que ello sea imposible o desproporcionado. Cuando no se pueda reparar o sustituir el Producto, el comprador podrá solicitar una reducción proporcional del precio o, si la falta de conformidad es suficientemente importante, la resolución del contrato de venta. Las partes sustituidas o reparadas en virtud de esta garantía no ampliarán el plazo de la garantía del Producto original, si bien dispondrán de su propia garantía. Para la efectividad de la presente garantía, el comprador deberá acreditar la fecha de adquisición y entrega del Producto. Cuando hayan transcurrido más de seis meses desde la entrega del Producto al comprador y éste alegue falta de conformidad de aquél, el comprador deberá acreditar el origen y la existencia del defecto alegado. El presente Certificado de Garantía no limita o prejuzga los derechos que correspondan a los consumidores en virtud de normas nacionales de carácter imperativo.

LIMITACIONES La presente garantía únicamente será de aplicación en aquellas ventas realizadas a consumidores, entendiéndose por “consumidor”, aquella persona que adquiere el Producto con fines que no entran en el ámbito de su actividad profesional. No se otorga ninguna garantía respecto del normal desgaste por uso del producto, ni tampoco respecto a las piezas, componentes y/o materiales fungibles o consumibles (a excepción del electrodo). La garantía no cubre aquellos casos en que el Producto: (i) haya sido objeto de un trato incorrecto; (ii) haya sido inspeccionado, reparado, mantenido o manipulado por persona no autorizada; (iii) haya sido reparado o mantenido con piezas no originales o (iv) haya sido instalado o puesto en marcha de manera incorrecta. Cuando la falta de conformidad del Producto sea consecuencia de una incorrecta instalación o puesta en marcha, la presente garantía sólo responderá cuando dicha instalación o puesta en marcha esté incluida en el contrato de compra-venta del Producto y haya sido realizada por el vendedor o bajo su responsabilidad.

CONDICIONES DE VENTA

SANCIONES

El Comprador deberá cumplir con todas las leyes en materia de embargos económicos o comerciales y leyes de sanciones que sean aplicables a su actividad ("Reglamento de Sanciones"). El Comprador declara que no es una persona incluida en la lista ni es propiedad ni está controlado por una persona incluida en la lista según ninguna de las regulaciones de sanciones de los Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas. Además, el Comprador deberá abstenerse de vender directa o indirectamente los productos y/o servicios vendidos o prestados por la Compañía o cualquiera de sus afiliados en los territorios de Cuba, Irán, Crimea (Región de Ucrania), Corea del Norte y Siria sujetos u objetivo de sanciones económicas de los Estados Unidos (OFAC), la Unión Europea, las Naciones Unidas u otras jurisdicciones aplicables, ni a ningún cliente establecido en esos territorios. Asimismo, existen ciertos productos de la Compañía cuya venta o exportación a Rusia (y eventualmente a otros países) ha estado restringida por la Unión Europea y los Estados Unidos de América ("Productos Restringidos"). El Comprador se abstendrá de vender, suministrar, transferir o exportar, directa o indirectamente, Productos Restringidos (según corresponda) a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo en Rusia o para su uso en Rusia o cualquier otro país donde la exportación de los productos/servicios relevantes podría restringirse de acuerdo con las Regulaciones de Sanciones aplicables.

La Compañía tendrá derecho a (i) solicitar, en cualquier momento, información y documentación al Comprador con el fin de verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Cláusula; (ii) terminar o suspender su relación comercial con el Comprador derivada del incumplimiento por parte del Comprador de las obligaciones establecidas en esta Cláusula; y (iii) reclamar compensación por pérdidas y daños derivados de la violación por parte del Comprador.

CATEGORIAS PRODUCTO

CAT.	%
CAT.	%
CAT.	%
CAT.	%
CAT.	%
CAT.	%
CAT.	%

SOSTENIBILIDAD
ECONOMIA
SEGURIDAD

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE
Garantizamos un futuro sostenible

Aportamos beneficios al Medio Ambiente gracias al significativo ahorro diario de agua, destacando en el mercado por realizar la desinfección de manera autónoma sin la necesidad de añadir productos químicos adicionales.

NO CORRA RIESGOS INNECESARIOS
Garantizamos su bienestar, y el de los suyos

Reducimos riesgos al evitar el uso de sustancias altamente tóxicas en transporte, manejo, almacenamiento y dosificación. Con IDEGIS, el cloro activo se produce in-situ de manera segura y controlada, eliminando los riesgos asociados con los métodos de dosificación convencionales.

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
Maximizamos eficiencia y valor

Logramos una reducción en los costos operativos del 20–30% en comparación con sistemas convencionales, ofreciendo un retorno de la inversión en 3 a 5 años. Elevamos la calidad y mejoramos

IDEGIS

NUESTRAS **SEDES**

CENTRAL

HUB I+D

Polígono Ind. Atalayas, Dracma R19-20
Alicante, 03114
Spain
965.101.979
info@idegis.es



PLANTA-2

Polígono Ind. Atalayas, Avda. Euro 1
Alicante, 03114
Spain
965.101.979
info@idegis.es

© 2025 I.D. Electroquímica, S.L. Todos los derechos reservados. IDEGIS y PoolStation® son marcas registradas de I.D. Electroquímica, S.L. en la CE. Modbus® es una marca registrada de Modbus Organization, Inc. Otros nombres de productos, marcas o compañías pueden ser marcas o denominaciones registradas por sus respectivos propietarios. Queda prohibida la reproducción de este documento, en parte o en su totalidad, sin el consentimiento expreso del propietario del copyright. El editor se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones, supresiones o actualizaciones sobre la información contenida en el documento. Asimismo el editor queda eximido de cualquier

Documento: PL.01.2025.ES
Impresión: 01.2025