



Cross SOLO

Ósmosis inversa de flujo directo

UNA SOLUCIÓN REVOLUCIONARIA



For You and Planet Blue.

 **BWT**
BEST WATER TECHNOLOGY

Descubre Cross SOLO

El sistema de ósmosis inversa de flujo directo que combina eficiencia, sostenibilidad y comodidad en un diseño compacto.



- » **Alta eficiencia:** Minimiza el rechazo de agua, asegurando un uso eficiente y sostenible.
- » **Fiabilidad:** Equipado con un bloqueo de seguridad que previene el riesgo de fugas de agua.
- » **Garantía:** Mantiene una calidad óptima del agua gracias a los frecuentes auto-lavados del cartucho filtrante.
- » **Saludable:** Proporciona agua de mejor sabor, con bajo contenido en sales, libre de impurezas y contaminantes.
- » **Solución completa:** Ideal para toda la familia, mascotas y plantas, ofreciendo agua pura e higiénica que realza los sabores de los alimentos al cocinar.



Conversión



Sin tanque



Flujo
directo



Green
friendly

Funcionalidad

Dispondrá de un importante y estable caudal de agua con tan solo abrir el grifo. Mayor comodidad en el día a día y al alcance de todos.



**LEDs
indicativos**
para un monitoreo
constante del estado
del equipo.



**Diseño
compacto**
de reducidas
dimensiones.



**Máxima
simplicidad**
con sólo 1 cartucho
de recambio.



**Eficiente y fiable, con una
producción de 1,3 l/min,
desechando menos de un
litro de agua.**

**Extracción del cartucho
fácil y sencilla, desde la
parte frontal del equipo y
en sólo dos movimientos.**

**Diseño sencillo y
elegante, en un sólo
cuerpo. Y muy compacto,
adaptable a cualquier
espacio.**

Seguridad e higiene

Para asegurar la mejor calidad y salubridad del agua, el equipo realiza un autolavado automático tras 24 horas sin consumo de agua o tras 6 min de producción.

Además, dispone de un sistema de seguridad extra por bloqueo tras un funcionamiento en continuo durante más de 10 min, reduciendo así el riesgo de fugas o pérdidas por el desagüe.




Características técnicas

Modelo	Producción	Conversión	Membrana	Bomba	Rechazo Sales
Cross SOLO	1,3 l/min	>55%	500 gpd	Sí	>90%

Modelo	A	B	C
Cross SOLO	300	140	200

Dimensiones en mm.



For You and Planet Blue.

