

## Compact 700

Descalcificadores domésticos

---

# Suavidad y confort en su hogar



**ath**<sup>®</sup>

# Agua libre de cal: un caudal de ventajas



## Todo resulta sencillo

Un agua de calidad sin sales cálcicas y magnésicas hace nuestra vida cotidiana mucho más fácil y saludable.

## En la limpieza del hogar

El uso de agua descalcificada en la limpieza del hogar devolverá el brillo original sin esfuerzos adicionales. Las griferías y la vajilla lucirán como nuevos y sus electrodomésticos mejorarán su rendimiento y vida útil.



## En el aseo personal

La piel y el cabello lucen más sedosos y más saludables. Reduce el gasto en productos de higiene personal.



## Compact 700

Luzca su ropa como nueva durante más tiempo.  
Ahorre hasta un 70% en productos de limpieza o higiene personal.  
Prolongue y mejore el rendimiento de sus electrodomésticos.



- **Eficiencia y ahorro.**

Tecnología avanzada con componentes de alta calidad que garantizan resultados fiables y duraderos.

- **Equipo descalcificador compacto.**

Ideal para viviendas unifamiliares de 1 a 5 personas.

- **Programador Serie Logix.**

Electrónico, permite automatizar el ciclo de regeneración con fáciles ajustes.

- **Dos posibilidades de control en el mismo programador:**

- **Control volumétrico.**

Anticipa la regeneración de manera automática en función del consumo diario mediante un contador integrado en la válvula, para economizar agua y sal regenerante.

- **Control cronométrico.**


Programación de la frecuencia de regeneración por tiempo.

- **Fácil instalación y mantenimiento.**

# Compact 700

Serie Compact 700	Resina	Cap .Int.	Q.Máx.	C.Sal	Ciclo entre regeneraciones (m³)		
	lts	°Hfxm³	m³/h	Kgs	30°Hf	50°Hf	70°Hf
MINI-700/004	4	20	0,4	0,5	0,67	0,40	0,29
MINI-700/008	8	30	0,8	0,9	1,00	0,60	0,43
COMPACT-700/015	15	80	1,2	2,0	2,67	1,60	1,14
COMPACT-700/020	20	120	1,6	2,6	4,00	2,40	1,71
COMPACT-700/030	30	160	2,4	3,9	5,33	3,20	2,29

Dimensiones (mm)	MINI-700/004	MINI-700/008	COMPACT-700
Altura total (A)	545	670	1.130
Ancho (B)	225	320	
Fondo (C)	430	500	
Altura entrada/salida (D)	380	485	930
Distancia conexiones Entrada/salida (E)	75		



Todos los equipos de la gama Compact-700 son conformes a las especificaciones según lo decretado en el RD 742/2013.



**PENTAIR**

Válvula Pentair Made in U.S.A.

