

An underwater photograph of a swimming pool. In the foreground, a young woman with red hair in pigtails, wearing black swimming goggles and a blue and white patterned bikini, is swimming towards the camera with a smile. In the background, other people are swimming, including a man in blue shorts and goggles. The water is clear and blue, with light rays filtering through. A semi-transparent white box is overlaid on the image, containing the text '03 MATERIAL VASO PISCINA'.

03

MATERIAL VASO
PISCINA



62	INTRODUCCIÓN
66	SKIMMERS
67	ACCESORIOS DE EMPOTRAR
68	RENOVACIÓN E ILUMINACIÓN
70	ACCESORIOS DE RENOVACIÓN
72	ILUMINACIÓN
75	ACCESORIOS
78	TOMA TIERRA

Fabricados en Francia, los skimmers incorporan las últimas innovaciones tecnológicas, con una calidad y fiabilidad garantizadas. La gama consta de 4 versiones: piscinas de revestimiento (liner), piscinas tradicionales de hormigón armado, piscinas de paneles, piscinas de poliéster.

- Hecho de ABS resistente a los rayos UV, grado piscina

Nuestros skimmers se fabrican en Francia

- Los skimmers son fabricados por BWT Pool, en su fábrica de Bretaña, en el norte de Francia.
- ABS da a los skimmers un acabado blanco brillante (el tono de blanco coincide con la gama de revestimientos y membranas impermeables de BWT Pool), el cual se mantiene estable en el tiempo gracias a su tratamiento anti-UV, además de ser resistente a la acción de los productos químicos de la piscina en condiciones normales de funcionamiento. El cuerpo del skimmer es siempre el mismo, independientemente de la versión por tipo de piscina (hormigón, revestimiento, etc.).
- En caso de que una piscina de hormigón convencional equipada con skimmers presente fugas, permite fijar fácilmente un liner o una membrana reforzada de 1,50 mm. Todo lo que se necesita son bridas, materiales de sellado y tornillos para transformar su skimmer de hormigón en un skimmer para liner o revestimiento.

Cubiertas protectoras

- Las cubiertas protectoras y autoadhesivas para piscinas de obra que se entregan con los skimmers, protegen las carcasas del cuerpo y el tornillo de posibles daños, además de evitar

- Sellado de elastómero autoadhesivo
- Tornillos de acero inoxidable, adecuados para todo tipo de piscinas
- Cubiertas adhesivas de protección para piscinas de obra
- Disponible en varios colores

que puedan ser rellenadas con mortero o cemento mientras se construye la piscina.

Un solo tipo de tornillo

- Todos los tornillos de skimmer son iguales, sea cual sea el tipo de piscina, y están hechos de acero inoxidable A4, por lo que resulta fácil mantener un stock para satisfacer las necesidades postventa de los clientes.

Sellado autoadhesivo

- Todos los accesorios para piscina de tipo panel, liner o mampostería se entregan con 2 juntas de elastómero autoadhesivo, muy fáciles de instalar y resistentes a los productos químicos de la piscina.





El skimmer en detalle

1 Mecanismo de bloqueo de empuje y torsión

- La tapa del skimmer cuenta con un mecanismo de bloqueo que evita que se abra accidentalmente. Se trata de un sistema eficaz de protección para los niños.
- Estructura de la tapa telescópica.
- La tapa del skimmer está alojada en una estructura telescópica para poder ajustar la altura permitiendo a la tapa asentar a ras de la cubierta de la piscina.

2 Amplia selección de profundidades horizontales

- El diseño modular del skimmer permite ajustar la longitud de la garganta del skimmer entre 20 y 457 mm, de forma que se pueda adaptar a cualquier configuración (parte superior de la piscina, hueco de cubierta automática, etc.).

3 Elección de bocas de skimmer

- Los skimmers pueden ir equipados con una boca de skimmer estándar o una boca de skimmer ancha, dependiendo de las necesidades.

4 Carcasa delantera

- Carcasa de protección frontal fijada a los skimmers oculta la brida y los tornillos del skimmer.

5 Válvula del rebosadero

- La boca del skimmer está equipada con un flotador para disminuir el ruido que hace el rebosadero cuando el agua de la piscina está muy agitada.

6 Anillo de prefijación

- Los skimmers cuentan con un anillo de pre-fijación para permitir el montaje en estructuras de piscinas prefabricadas.

7 Cesta de skimmer autoblocante

- La cesta queda fijada en su sitio dentro del skimmer gracias a una bayoneta con un mecanismo de bloqueo de empuje y torsión. Esto evita que la cesta flote cuando la bomba de filtrado está detenida. La cesta se puede cubrir con una "Bolsa de filtración" para mejorar la retención de partículas.

8 Salida lateral

- Permite la instalación de un espaciador de PVC de 63 mm entre el skimmer y la pared de la piscina para estabilizar aún más el asiento del skimmer.

9 Regulador del flujo de agua

- El cuerpo del skimmer cuenta con una solapa móvil para ajustar la velocidad a la que el agua se introduce en el skimmer.

10 Toma inferior

- Esta toma roscada de 2" acepta un adaptador roscado (2"x 63 o 2"x 50) para conectar el skimmer al sistema de filtrado. Estos adaptadores son más baratos que los adaptadores roscados de las mismas dimensiones. La rosca 1 1/2 se utiliza para instalar un gizmo (protege los skimmers contra la congelación).

11 Rebosadero de 50 mm

- Puede ir conectado al desagüe con tubos de PVC estándar de 50 mm utilizados para el filtrado. Evacua el agua de manera eficiente en caso de fuertes lluvias.
- El desbordamiento queda sellado por un disco que puede ser perforado en una de las diversas hendiduras circulares que incorpora, permitiendo regular la altura del desbordamiento en intervalos de 5 mm.

¿Quieres saber cómo darle a una piscina envejecida una nueva oportunidad?

- La gama Color Renovation ofrece una selección de elementos fijados de forma simple a los accesorios de piscina ya existentes para recuperar una piscina envejecida.
- Chorros direccionales, brida y rejilla de desagüe principal, tapas de succión, elementos para la boca del skimmer y guardas delanteras, packs de luces bajo y placas frontales.




Vea el apartado de Accesorios de Renovación en las páginas 70 y 71




- | | |
|---|---|
| <p>1 Bomba autocebante con prefiltro – Eurostar</p> <p>2 Filtro con válvula de 6 vías – BWT RTM HF</p> <p>3 Skimmer, caudal recomendado para cada skimmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ entre 3 y 8 m³/h con un puerto de Ø 50 mm ■ entre 5 y 12 m³/h con un puerto de Ø 63 mm <p>4 Desagüe boca fondo de doble función:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ filtrado por succión (se recomienda el 30 % del volumen de reciclado) ■ drenaje de la piscina <p>5 Ajuste del retorno con o sin chorro direccional. Caudal recomendado por ajuste de retorno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ entre 3 y 8 m³/h con un puerto de Ø 50 mm ■ entre 5 y 12 m³/h con un puerto de Ø 63 mm <p>6 Luz submarina de baja tensión (300 W – 12 V)</p> <p>7 Caja de la plataforma</p> | <p>8 Reloj – BADU Jet Wave</p> <p>9 Punto de succión</p> <p>10 Cuadro eléctrico</p> <p>11 Bomba de calor</p> <p>12 Regulador de nivel</p> <p>13 Cubierta automática sumergida</p> <p>14 Spa</p> <p>15 Regulación automática Cl y pH</p> <p>16 Limpiador automático</p> <p>17 Escalera</p> <p>18 Válvula de succión y retorno</p> |
|---|---|


DESAGÜE BOCA FONDO




ACCESORIO DE RETORNO



PUNTO DE SUCCIÓN




SKIMMER



LUZ SUBMARINA



REGULADOR DE NIVEL



SKIMMERS




	Código	Descripción	Cat.
1	40031000	Skimmer BWT, hormigón/liner SL111/SB110, blanco	10B
2	40061000	Skimmer BWT, hormigón/liner SL119/SB118, blanco	10B
	40061200	Skimmer BWT, hormigón/liner SL119/SB118, blanco (2 uds)	10B
3	40067000	Skimmer Espejo BWT liner SL119-M-MR, blanco, boca ancha	10B

SKIMMER BOCA ANCHA

	Código	Descripción	Cat.
	40666000	Skimmer Espejo BWT hormigón SB118-MR, blanco, boca ancha	10B

+ Las tuberías instaladas en la toma inferior del skimmers debe ser rígida durante todo su trayecto.

+ Las tuberías instaladas en la toma inferior del skimmers debe ser rígida durante todo su trayecto.



PASAMUROS & BOQUILLAS DE IMPULSIÓN



	Código	Descripción	Caudal máximo (m ³ /h)	Cat.
1	43600000	Pasamuros TP250, 2" x 50 encolar blanco	-	10B
2	43000000	Pasamuros universal TP240, blanco	-	10B
3	43020000	Pasamuros con boquilla, liner TP270, blanco	7	10B
4	42030000	Boquilla impulsión hormigón/liner RL315, blanco	7	10B
5	42000000	Boquilla retorno 50mm hormigón/liner RL311, blanco	7	10B

BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN



Código	Descripción	Cat.
43030000	Pasamuros toma limpiafondos liner TP271, blanco	10B

SUMIDERO DE FONDO



Código	Descripción	Caudal máximo (m ³ /h)	Cat.
41015000	Sumidero de fondo BWT hormigón/liner BL311/BB310, blanco BWT	15	10B

PASAMUROS & BOQUILLAS



	Código	Descripción	Caudal máximo (m ³ /h)	Cat.
1	43620000	Pasamuros con boquilla impulsión hormigón TP260, blanco	7	10B
2	42630000	Boquilla impulsión piscina hormigón RB310, blanco	7	10B
3	42600000	Boquilla retorno 50mm piscina hormigón RB309, blanco	7	10B

ILUMINACIÓN PARA TODAS LAS PISCINAS

RENOVACIÓN INTEGRAL RÁPIDA Y SENCILLA DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS PARA PISCINA



Kit de renovación integral para focos de iluminación

- Sistema revolucionario para la sustitución y renovación de focos, acoples de foco, skimmers y boquillas desgastados por el paso del tiempo
- Accesorios para la renovación de elementos de piscina desgastados por el paso del tiempo.
- Renueve su piscina de forma rápida y sencilla
- Hasta 9 colores disponibles: Azul claro, azul grisáceo, azul france, arena, gris, gris visón, arcilla, antracita, negro y blanco



Lámpara universal PAR56 blanco con mando a distancia

- Color luz blanco
- Lumen en agua: 1650
- Consumo: 13,5 W
- Eficiencia: Clase A+

Soluciones para todo tipo de piscinas



LUCES SUMERGIBLES



Lámpara Estándar PAR56



Lámpara PAR56 ECOPROOF



Lámpara proyector plano




Lámpara proyector tubular

Ejemplo de instalación



NO(T)MAD & SEAMAID

Soluciones en iluminación para todas las piscinas



Gama de luces led (Blanco o RGB) recargables mediante USB.

NO(T)MAD con superficie magnética. Embellecedores disponibles en 4 colores: Blanco, azul claro, gris y azul oscuro.



Proyector SEAMAID portátil con mando a distancia. Versión luz blanca o RGB, para ser instalado en la boquilla de retorno de la piscina.



¿Como renovar una piscina antigua?

Nuestro "Color Renovation" ofrece gran variedad de accesorios para colocarse sobre los elementos actuales de la piscina. Boquillas direccionables, sumidero, boquilla de aspiración, gargantas de skimmer, luces sumergibles y carcasas.

ADAPTADOR CLIPADO Y DEFORMABLE PARA LUCES SUMERGIBLES



	Blanco	Cat.
Conjunto proyector LED universal a clips, luz blanca, blanco,	44081000	10B
Conjunto proyector LED universal a clips, luz color + RC, blanco,	44095000	10B

+ Incluye embellecedor de luz LED, bombilla EcoProof y clips de acero inoxidable. Potencia: 300W - 12 V. Cable de 2,3 m incluido. Luz blanca: 13,5 W. Luz RGD: 16 W. Kit de renovación. Incluye lámpara Ecoproof y 2 metros de cable.

CUBIERTAS PARA LUCES SUMERGIBLES FIJAS



Cubierta proyector PL/PB84	Azul claro	Azul gris	Azul France	Arena	Gris	Gris visión	Arcilla	Antracita	Negro	Cat.
	44900081	44900092	44900082	44900085	44900088	44900091	44900095	44900087	44900089	10B

EMBELLECEDOR PARA SKIMMERS CONVENCIONALES Y MIRROR SKIMMERS



	Azul claro	Azul gris	Azul France	Arena	Gris	Gris visión	Arcilla	Antracita	Negro	Cat.
Embellecedor completo / Skimmer BWT	Para modelos Skimmer SL-117/119 & SB-116/118									
	40961081	40961092	40961082	40961085	40961088	40961091	40961095	40961087	40961089	10B
Embellecedor completo / Skimmer MR	Para modelos Skimmer Espejo									
	40967081	40967092	40967082	40967085	40967088	40967091	40967095	40967087	40967089	10B



	Blanco	Cat.
Embellecedor completo / Skimmer MR	Para modelos Skimmer Espejo	
	40967083	10B

JETS ORIENTABLES PARA BOQUILLAS DE 23 MM



Jet orientable para boquilla 23 mm	Azul claro	Azul gris	Azul France	Arena	Gris	Gris visión	Arcilla	Antracita	Negro	Cat.
	42030104	42030214	42030204	42030504	42030804	42030114	42030414	42030704	42030904	10B

JETS ORIENTABLES PARA BOQUILLAS DE 12 MM



Jet orientable para boquilla 12 mm	Arena	Gris	Antracita	Cat.
	42225504	42225804	42225704	10B

REJILLA Y JUNTA PARA BOQUILLAS RL319



Brida rejilla y junta para RL319	Azul claro	Azul gris	Azul France	Arena	Gris	Gris visión	Arcilla	Antracita	Negro	Cat.
	42010104	42010214	42010204	42010504	42010804	42010114	42010414	42010704	42010904	10B

EMBELLECEDOR BOQUILLA ASPIRACIÓN



Boquilla embellecedor / toma de aspiración	Azul claro	Blue grey	Azul France	Arena	Gris	Gris visión	Arcilla	Antracita	Negro	Cat.
	48019100	48019210	48019200	48019500	48019800	48019110	48019410	48019700	48019900	10B

REJILLA Y JUNTA PARA BOQUILLAS BL211-BB210



Brida rejilla y junta / BL211-BB210	Azul claro	Azul gris	Azul France	Arena	Gris	Gris visión	Arcilla	Antracita	Negro	Cat.
	41012104	41012214	41012204	41012504	41012804	41012114	41012414	41012704	41012904	10B

REJILLA Y JUNTA PARA BOQUILLAS BL311-BB310



Brida rejilla y junta BL311-BB310	Azul claro	Azul gris	Azul France	Arena	Gris	Gris visión	Arcilla	Antracita	Negro	Cat.
	41015104	41015214	41015204	41015504	41015804	41015114	41015414	41015704	41015904	10B

LUCES SUMERGIBLES

LUCES SUMERGIBLES NO(T)MAD



Las luces sumergibles NOTMAD pueden instalarse en cualquier parte de la piscina, tanto en la superficie como en el interior del vaso de agua. Ilumine su piscina, jardín y vivienda!. Luces recargables sin necesidad de pilas. Uso sencillo, incluyen un pulsador central para encender, apagar o incluso cambiar de color. Incluye base magnética para adherirse a cualquier superficie metálica.




Información técnica:

- Luz Blanca: 18 LEDs 6500 k (200 lúmenes / 2 watt)
- Luz color: 18 RGB LEDs (100 lm / 4Watts),
- 7 colores + 3 secuencias de color automáticas
- Plancha metálica con base magnética
- Batería de litio con indicador de recarga. Vida útil de 300-400 recargas de 4-5 horas
- Cable de recarga de 1 metro tipo UBS/DC
- Colores disponibles: Blanco, azul claro, gris/antracita y azul oscuro



SUPERFICIE METÁLICA CON BASE MAGNÉTICA

PUERTO DE RECARGA USB/DC CON 1 M DE CABLE



Código	Descripción	Cat.
44570000	Luz LED NO(T)MAD recarable UW 18, blanco	10E
44570081	Luz LED NO(T)MAD recarable UW 18, azul claro	10E
44570087	Luz LED NO(T)MAD recarable UW 18, gris/antracita	10E
44570084	Luz LED NO(T)MAD recarable UW 18, azul oscuro	10E
44571000	Luz LED NO(T)MAD recargable UW 18 RGB, blanco	10E
44571081	Luz LED NO(T)MAD recargable UW 18 RGB, azul claro	10E
44571087	Luz LED NO(T)MAD recargable UW 18 RGB, gris/antracita	10E
44571084	Luz LED NO(T)MAD recargable UW 18 RGB, azul oscuro	10E

SOPORTE LUCES SUMERGIBLES NO(T)MAD



Información técnica:

- Caja con capacidad de hasta 6 luces
- Embalaje de 1 caja
- Incluye demo de luz sumergible gris/antracita con adhesivo
- Dimensiones y peso: 29x44x5(h)cm / 0.800Kg



Código	Descripción	Cat.
44590000	Soporte luces sumergibles NO(T)MAD	10Z

LUCES LED SEAMAID PARA MONTAR EN BOQUILLA DE RETORNO




Ventajas:

- Permite instalarse sobre boquilla de descarga de 1½" sin necesidad de realizar modificaciones sobre la piscina
- El modelo RGB LED incluye 7 colores y 3 secuencias de cambio de color. Incluye control remoto

Código	Descripción	Cat.
1 44072019	Luz LED RGB+T UW 36, blanco	10E
2 44100019	Luz LED blanca UW 18, blanco	10E

LUCES LED SUMERGIBLES BWT



+ Conexión roscada 1 1/2" sobre accesorios de aspiración.

	Código	Descripción		Cat.
1	125252239	Proyector LED BWT Plano luz blanca		10D
2	125252240	Proyector LED BWT Plano luz color + RC		10D

LUCES LED SUMERGIBLES BWT



	Código	Descripción		Cat.
1	125252241	LED BWT tubular sumergible, blanco		10D
	125252242	LED BWT tubular sumergible, color		10D

+ Alimentación eléctrica de 12 VAC conforme el estándar Europeo EN60598-2-18 (Luminarias para piscinas y usos análogos). Tome medidas de seguridad durante la instalación de luces LED sumergibles, para evitar daños y riesgos innecesarios. La alimentación eléctrica debe ser constante, sin fluctuaciones de voltaje ni potencia, para garantizar el correcto funcionamiento del LED. Los controladores de LED permiten controlar el voltaje de 11,5 a 15V. Un incremento de voltaje podría ocasionar daños irreparables sobre las luces LED y adaptadores instalados. Compruebe el correcto funcionamiento del transformador antes de conectar los equipos.

LÁMPARAS LED BWT



+ LED PAR56 ecoproof:
Compatible con todo tipo de piscinas. Sustituye la iluminación incandescente de 300W.

- Integración: Ahorre tiempo y material de instalación.
- Renovación: Compatible con todo tipo de piscina con PAR56.



LED a color:

11 Colores estáticos y 5 secuencias con cambio de color
Consumo: 5-16 W
Sistema RF exclusivo con control remoto incluido

LED blanco:

Color luz blanco
Lumen en agua: 1650
Consumo: 13,5 W
Eficiencia: Clase A+

+ Todas las luces LED incluyen sistema de conexión plano; para sustituir por sistemas redondeados.

	Código	Descripción		Cat.
1	125252235	Lámpara LED BWT Blanco PAR56		10D
2	125252237	Lámpara LED BWT Blanco PAR56 Ecoproof		10D
3	125252401	Control remoto de 4 funciones BWT para luces LED a color sumergibles		10D
	125252236	Lámpara LED BWT Color PAR56 + RC		10D
	125252238	Lámpara LED BWT Color PAR56 Ecoproof + RC		10D

LUCES LED SUMERGIBLES



	Código	Descripción		Cat.
	44006000	Proyector hormigón/liner PL07, luz blanca blanco		10B
	44005000	Proyector hormigón/liner PL06, luz color + RC, blanco		10B

KITS DE INSTALACION



+ Los kit de instalación 1, 2 y 3 son aplicables únicamente en proyectores de boquilla.
El kit de instalación 4 es válido para lámpara PAR56 Ecoproof y kit de renovación. (ver página 70)

	Código	Descripción	Cat.
1	44073020	Kit instalación piscina sobresuelo	10D
2	44073040	Kit instalación 2P proyector roscado	10D
3	44073050	Extensión pasamuros M/H 2" proyector	10D
4	44073060	Kit cableado renovación PAR56 Ecoproof	10D

TRANSMISOR Y RECEPTOR PARA LUCES SUMERGIBLES



	Código	Descripción	Cat.
1	44092014	Caja RC 1 canal para proyector LED (incluye mando)	10D

CAJA DE CONEXIÓN



+ Gel para el aislamiento de las conexiones eléctricas dentro de la caja de conexiones. Tiempo de secado aproximado: 15 minutos a 25 °C. El gel puede extraerse fácilmente para acceder a las conexiones.

+ La caja de conexión permite el uso de cableado de 1.5 mm² (LED)

	Código	Descripción	Cat.
1	45000000	Caja de conexión BC84, blanca	10B
2	8492300	Gel dos componentes, sellado aislamiento 500 ml	10F

REGULADOR DE NIVEL



	Código	Descripción	Cat.
	46000000	Regulador de nivel mecánico BWT RN305, blanco	10B

BOQUILLA DE IMPULSIÓN PISCINA HORMIGÓN



	Código	Descripción	Caudal máximo (m ³ /h)	Cat.
	42610000	Boquilla impulsión rejilla piscina hormigón RB318, encolada 63mm, blanco	11	10B

ACCESORIOS PARA SKIMMER



	Código	Descripción	Cat.
1	48001009	Pool-bag para skimmer reutilizable, (3 uds)	10F
2	48001013	Líquido para reparación accesorios ABS (jeringa)	10F

ACCESORIOS



	Código	Descripción	Cat.
1	48002001	Tapón BJT 1"1/2 con junta, blanco	10B
2	48019000	Boquilla ciega para toma de limpiafondos RL/RB blanco	10B

BOQUILLAS INVERNAJE



- Boquillas de hibernación cónicas con maneta de mariposa.

	Código	Descripción	Cat.
1	1068000	Boquilla invernaje 1" 1/2 N°10	10B
2	1069000	Boquilla invernaje 2" N°12	10B

¿Por qué una conexión a tierra en una piscina?

Toma a tierra

¿Por qué una conexión de tierra en una piscina?

Conectar una piscina a tierra elimina cualquier fuga de corriente presente en el agua.

¿Qué es una corriente perdida?

Las corrientes perdidas, también llamadas parásitas o vagabundas, son corrientes no deseadas presentes en el agua de la piscina. Son generadas por corrientes estáticas, los aparatos de la piscina, corrientes eléctricas anormales, etc.

Riesgos y efectos de las corrientes perdidas

Aunque no son peligrosos para las personas, las corrientes perdidas pueden agravar la corrosión mediante la electrólisis de los elementos metálicos de la piscina.

Las corrientes perdidas también pueden interferir con los sensores de los equipos de tratamiento de la piscina, pudiendo afectar a la cantidad de producto químico inyectada en el agua.

Por tanto, es esencial contar con una toma a tierra de alta calidad, específica y apta para piscina.

¿Cómo comprobar que la medida de un sensor no está siendo falseada por corrientes perdidas?

Coloque el sensor en un cubo de agua (agua de la piscina) y compruebe si la medición varía con respecto a la medición tomada directamente en la piscina. Si la medición no varía, la corriente perdida no interfiere con el sensor.

¿Cómo crear una buena conexión a tierra para una piscina?

No conecte nunca la toma a tierra de la piscina con la toma a tierra de la casa.

Una buena toma a tierra tiene una resistencia máxima de 40 Ohmios. Para reducir la resistencia, coloque la clavija del tierra en un área húmeda (por ejemplo, cerca del drenaje de la condensación de la bomba de calor).

Si la resistencia se mantiene por encima de 40 ohmios, añada una clavija hasta lograr el valor recomendado.

¿Qué equipo se necesita para crear una toma a tierra?

Para evitar cualquier confusión con la protección de la conexión a tierra del domicilio, no use nunca un cable amarillo / verde para la de la piscina.

Le recomendamos utilizar un cable lila o blanco, con una sección transversal de 25 mm² y una clavija de al menos 1 m de largo para limitar la resistencia eléctrica tanto como sea posible y facilitar así el flujo de corriente perdida a tierra.

¿Cómo medir la resistencia de la conexión a tierra?

La resistencia de la conexión a tierra se puede medir con un tester específico para ello.



CONEXIÓN A TIERRA



La toma a tierra debe conectarse siempre con alambre de cobre protegido/enfundado. No use en ningún caso cable trenzado o el estándar verde/amarillo. Esta clase de cableado se usa únicamente para realizar conexiones a tierra convencionales.

Código	Descripción	Cat.
1372450	Collarín toma tierra TFP-R Ø50mm	10B
1372463	Collarín toma tierra TFP-R Ø63mm	10B

+ TFP-R:

Se adapta a tuberías de 50 o 63 mm. Permite instalarse en instalaciones nuevas o en instalaciones ya existentes.

